

SVĚTELNÉ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2012



konei[®]

Stačí jen dotek

O nás | About us

Společnost **KONEI** zahájila činnost v roce 2011. Rozumíme vašemu obchodu i prostředí, ve kterém se pohybujete. Náš zkušený a pro věc zapálený tým má za sebou více než 12leté působení na vrcholných pozicích klíčových dodavatelů z branže. V pozicích nákupního referenta, produktového manažera, vedoucího zahraničních nákupních oddělení jsme postupně získali cit pro ten správný produkt a odpovídající servis.

V oblasti světelných zdrojů, svítidel a příslušenství se s vámi rádi podělíme o naše zkušenosti. Jsme připraveni udělat maximum k úspěšnému fungování vzájemných obchodních vztahů, rozvíjet je a upevňovat. Naším hlavním zájmem je dlouhodobá spolupráce s našimi zákazníky a partnery, kteří se vždy mohou spolehnout na naši podporu. Spokojenost našeho klienta je naším cílem.

Díky rozsáhlé a hluboké orientaci v oblasti dodávek a výroby světelných zdrojů a svítidel napříč všemi kontinenty umíme nabídnout pro zákazníka vždy to správné řešení, ať už se jedná o dodávku standardních žárovek nebo světelných zdrojů méně obvyklých. Tyto produkty pro vás získáváme přímo (bez prostředníků) u prověřených zahraničních výrobců a jako dovozce tak garantujeme kvalitu, shodu s evropskými standardy a bezpečnost dodávaných výrobků.

Co u nás získáte

možnost po určitou dobu bezplatně otestovat námi dodávané vybrané typy výrobků | najdeme pro vás odpovídající náhradu za výrobek, který se „tváří“ jako dávno vyběhlý či výběhový | máme pro vás připravené oborové řešení | přinášíme rozumnou cenovou politiku | rychlost dodávek | garance kvality – udržitelnou kvalitu a hledání způsobů jejího dalšího zvyšování považujeme za samozřejmé | obsloužíme maloprodávce, velkoobchodníka stejně tak i konečného spotřebitele | minimální hodnotu objednávky u nás nehledejte – neexistuje – sami posuďte co je pro vás už výhodné

Vyzkoušejte služby KONEI týmu – vždyť „stačí jen dotek“ a dáme právě vašemu světlu ten správný tvar.



KONEI started its business in 2011. We thoroughly understand your business and environment you work in. Our well-experienced and for a matter-inflamed KONEI team has been working on the top positions of the CZ based key suppliers from the lighting branch for more than 12 years. In positions of a purchaser, product manager and chief purchasing manager we have gradually gained a perception for a right product and related services.

It will be our pleasure to share with you our experiences in the field of lighting sources, luminaires and accessories. We are ready to do our best to a proper working of mutual business relations, to develop and make them stronger. Our main interest is a long-term cooperation with our customers and partners that can always rely on our support. Our client's satisfaction is our goal.

Thanks to a wide orientation in the area of supplies and production of lighting sources and luminaires throughout all the continents we can always offer the right solution to our customers both for supplies of common lamps, bulbs and rare lighting sources. Products for you are being purchased directly from the established and reliable manufacturers (not via intermediaries) and KONEI as an importer is in position to guarantee quality, conformity with European standards and safety of supplied products.

What you can obtain and we offer

possibility to check, for a limited period and free of charge, choosen products supplied by us (this option is unavailable for markets abroad) | we are able to source a workable replacement to your out-of-date or phased-out (delisted) products worldwide | branch solutions are ready for you – ask for more details | we bring a reasonable price policy | prompt deliveries | guaranteed quality – we take a sustained quality and a looking for its permanent improment for granted | retailers, wholesalers and end-users will find our doors always open | do not search a minimum order value at us – it does not exist – consider yourself what is already advantageous for you

Well, consider our offer and try out our services – „just a touch is enough“ for us to give a right shape to your light.

Obsah | Table of Contents



Žárovky signalizační a indikační pro dopravu

Signal and display lamps for traffic means

Žárovky trubkové, signalizační miniaturní, pro všeobecné osvětlování

Tubular, signal (sub)miniature lamps, for general purposes

Halogenové žárovky

Halogen lamps

LED světelné zdroje a systémy

LED lighting sources and systems

Světelné zdroje pro optické, zobrazovací a projekční soustavy

Lighting sources for optic, display and projection applications

Světelné zdroje pro speciální účely

Lighting sources for special purposes

Kompaktní a lineární zářivky

Compact and fluorescent linear lamps

Výbojky

High Intensity Discharge lamps

TYTO KAPITOLY PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NA ROK 2013

VÍCE V KAPITOLE **INFO**

Příslušenství světelných zdrojů a svítidel

Lamp and luminaires accessories

Doplňující informace

(všeobecné obchodní a dodací podmínky, symboly, vysvětlivky)

Additional information (general terms of sale, delivery terms, symbols, explanations)

1.00 – 1.07

2.00 – 2.79

3.00 – 3.00

4.00 – 4.00

5.00 – 5.00

6.00 – 6.00

7.00 – 7.00

8.00 – 8.00

9.00 – 9.05

INFO



Žárovky signalizační a indikační pro dopravu

| Signal and display lamps for traffic means

Žárovky pro kolejová vozidla

1.03 – 1.04

Navigační lodní žárovky

1.05 – 1.07

1

Žárovky signalizační a indikační pro dopravu

| Signal and display lamps for traffic means

Žárovky pro kolejová vozidla

1.03 – 1.04


Navigační lodní žárovky

1.05 – 1.07




Žárovky pro kolejová vozidla | Lamps for railway vehicles

Trubkové žárovky | Tubular lamps



Objednací číslo	Napětí	Proud	Výkon	Světelný tok	Životnost	Rozměry	LCL	Patice
EAN kód code	Voltage	Current	Power	Luminous flux	Lifetime	Size	L.C.L.	Lamp base
Product code	(V)	(mA)	(W)	(lm)	(h)	d x l (mm)	(mm)	
8592786...								
100019	25	200	5	20	800	28 x 60	38	B22d
100026	25	1000	25	250	800	28 x 60	38	B22d
100033	50	100	5	18	800	28 x 60	38	B22d
100040	50	500	25	200	800	28 x 60	38	B22d
100057	50	1000	50	400	800	28 x 60	38	B22d
100064	60	167	10	50	800	28 x 60	38	B22d
100071	65	77	5	10	800	28 x 60	38	B22d

Trubkové žárovky | Tubular lamps



Objednací číslo	Napětí	Proud	Výkon	Světelný tok	Životnost	Rozměry	LCL	Patice
EAN kód code	Voltage	Current	Power	Luminous flux	Lifetime	Size	L.C.L.	Lamp base
Product code	(V)	(mA)	(W)	(lm)	(h)	d x l (mm)	(mm)	
8592786...								
100088	25	200	5	20	800	28 x 60	38	B22d-3
100095	25	1000	25	250	800	28 x 60	38	B22d-3
100101	50	100	5	18	800	28 x 60	38	B22d-3
100118	50	500	25	200	800	28 x 60	38	B22d-3
100125	50	1000	50	400	800	28 x 60	38	B22d-3
100132	60	167	10	50	800	28 x 60	38	B22d-3
100149	65	77	5	10	800	28 x 60	38	B22d-3

Trubkové žárovky pro kolejová vozidla se používají pro osvětlování železničních vagónů a jiných vozů, dále v signalizaci.

k dispozici od 05/2012 | available as of May 2012



| Bronzová patice pro zvýšený odvod tepla
| Rozměr žárovky: 28 ±0.5 x 60 ±3.5 mm
| Libovolná pracovní poloha
| K dispozici v čirém provedení
| Další typy na vyžádání

| Brass cap used for enhanced heat dissipation
| Lamp size: 28 ±0.5 x 60 ±3.5 mm
| Any burning position
| Available in clear finish
| Other types on request
| Lighting of railway wagons, signalling purposes

Žárovky pro kolejová vozidla


| Lamps for railway vehicles

Kolejové žárovky


| Railway lamps



Obr. č. / Fig. no. 1



Obr. č. / Fig. no. 2



Objednací číslo	Napětí	Proud	Výkon	Světelný tok	Životnost	Rozměry	Obr. č.	Patice
EAN kód code	Voltage	Current	Power	Luminous flux	Lifetime	Size	Fig. no.	Lamp base
Product code	(V)	(mA)	(W)	(lm)	(h)	d x l (mm)		
8592786...								
100156	25	2000	50	500	1000	60 x 85	1	B22d
100163	50	1000	50	450	1000	60 x 85	1	B22d
100170	25	2000	50	500	1000	60 x 85	2	B22d-3
100187	50	1000	50	450	1000	60 x 85	2	B22d-3

Žárovky pro osvětlování jiných kolejových vozidel a dále železničních vagonů.


k dispozici od 05/2012 | available as of May 2012

Navigační lodní žárovky

| Navigation lamps

Trubkové a kulaté žárovky

| Tubular and roud lamps




					Patice/ Base	Bay15d	Ba15d	Bay15d
Napětí	Výkon	Vlákn	Světelný tok	Životnost	d x l	26 x 70 mm	26 x 70 mm	36 x 60 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(cd)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
6	10	special	10	1000		110018	110513	
12	10	special	10	1000		110025	110520	
12	10	special	12	1000		110032	110537	
12	18	special	12	1500		110049	110544	
12	20	special	18	1000		110056	110551	
12	25	special	18	1000		110063	110568	
12	25	special	24	1000		110070	110575	
12	25	special	30	1000		110087	110582	
12	25	special	40	1000		110094	110599	
24	10	special	10	1000		110100	110605	
24	10	special	12	1000		110117	110612	
24	18	special	12	1500		110124	110629	
24	25	special	10	1000		110131	110636	
24	25	special	18	1000		110148	110643	
24	25	special	24	1000		110155	110650	
24	25	special	30	1500		110162	110667	
24	25	special	40	1000		110179	110674	
24	30	special	24	1000		110186	110681	
24	40	special	50	1000		110193	110698	
26	25	special		1000		110209	110704	
28	10	special		1000		110216	110711	
28	25	special		1000		110223	110728	
32	30	special	24	1500		110230	110735	
110	25	special	20	1000		110247	110742	
110	60	special	50	1000		110254	110759	
120	30	special	24	1500		110261	110766	
220	24	special	18	1000		110278	110773	
220	25	special	40	1000		110285	110780	
6	10	special	10	200				111299
12	10	special	10	200				111305
12	10	special	12	200				
12	25	special	40	200				111329
24	10	special	10	800				111336
24	25	special	40	800				111343
28	25	special	40	200				

Navigační lodní žárovky

| Navigation lamps

Trubkové žárovky

| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba22d	E27	P28s
Napětí	Výkon	Vlákn	Světelný tok	Životnost	d x l	39 x 108 mm	39 x 108 mm	39 x 108 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(cd)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
24	10	special	10	1000				
24	25	special	40	1000				
24	40	special	13	1000			112036	
24	40	special	50	1500		111541	112043	112548
24	55	special	35	1500			112050	
24	55	special	50	1500		111565		
24	60	special	26	1000			112074	
28	40	special	50	1000				112586
48	65	special	50	1000				112593
110	25	special	20	1000				
110	40	special	13	1000			112111	
110	60	special	26	1000			112128	
110	60	special	50	1500		111633	112135	112630
110	80	special	65	1000			112142	
115	60	special	50	1000				112654
220	40	special	13	1000			112166	
220	60	special	26	1000			112173	
220	65	special	50	1000		111688	112180	
220	65	special	60	1000		111695		112692
220	80	special	65	1000			112203	
220	85	special	65	1000				
230	55	special	35	1500		111725		
230	65	special	50	1000		111732		112739
230	85	special	65	1000				112746

Navigační lodní žárovky

| Navigation lamps

Trubkové žárovky

| Tubular lamps



					Patice/ Base	B22d	B27	B22d
Napětí	Výkon	Vlákn	Světelný tok	Životnost	d x l	38 x 100 mm	38 x 100 mm	46 x 130 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(cd)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
12	25	special	18	1000		113019		
24	13	special	13	1000		113026	113521	
24	20	special	13	1000		113033	113538	
24	25	special	18	1000				
24	26	special	26	1000		113057	113552	
24	40	special	13	1000		113064		
24	40	special	35	1000		113071		
24	50	special	35	1000		113088		
24	55	special	35	1500		113095		114092
24	60	special	26	1000		113101	113606	
24	80	special	60	1000		113118		
24	85	special	65	1000		113125		
48	85	special	65	1000		113132		
110	13	special	13	1000		113149	113644	
110	25	special	13	1000		113156	113651	
110	26	special	26	1000		113163	113668	
110	40	special	13	1000		113170		
110	55	special	35	1000		113187		
110	60	special	26	1000		113194	113699	
110	80	special	65	1000		113200		
110	80	special	70	1000		113217		
110	85	special	65	1000		113224	113729	
220	13	special	13	1000		113231	113736	
220	26	special	18	1000		113248	113743	
220	85	special	65	1000				114252
220	40	special	13	1000		113262	113767	
220	55	special	35	1000		113279		
220	60	special	26	1000		113286	113781	
220	65	special	50	1000		113293		
220	85	special	65	1000		113309	113804	
230	85	special	65	1000				114313



Žárovky trubkové, signalizační miniaturní, pro všeobecné a dekorační osvětlování

| Tubular, signal (sub)miniature lamps, for general and decorative purposes

Trubkové žárovky

2.03 – 2.17

| Trubkové žárovky

Signalizační (sub)miniaturní, telefonní žárovky

2.18 – 2.56

| Signal (sub)miniature and telephone lamps

Všeobecné osvětlování (GLS)

2.57 – 2.68

| General Service Lamps

Dekorační osvětlování

2.69 – 2.69

| Decorative lighting



2

Žárovky trubkové, signalizační miniaturní, pro všeobecné a dekorační osvětlování


| Tubular, signal (sub)miniature lamps, for general and decorative lighting

Trubkové žárovky Tubular lamps	2.03 – 2.17
Signalizační (sub)miniaturní Ba9s, E10, Ba7s, ... Signal (sub)miniature lamps	2.18 – 2.32
Signalizační (sub)miniaturní Bi-Pin, drátkové Signal (sub)miniature Bi-Pin and Wire-ended lamps	2.33 – 2.37
Telefonní, halogenové a kryptonové žárovky Telephone, halogen and krypton lamps	2.38 – 2.56
Hruškové žárovky (GLS) Pigmy lamps	2.57 – 2.60
Žárovky do trub, šicích strojů a lednic (GLS) Oven, sewing machine and fridge lamps	2.61 – 2.64
Standardní, svíčkové a kulaté žárovky (GLS) Low and high voltage standard, candle and round lamps	2.65 – 2.68
Dekorační osvětlování (doutnavky) Decorative lighting (neon lamps)	2.69 – 2.69



Signalizační žárovky | Signal lamps

Trubkové žárovky | Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	16 x 54 mm	16 x 45 mm	16 x 45 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
4	1250	5	C-2R	2000		200016	201716	203413	205110
6	167	1	C-2V	2000		200023	201723	203420	205127
6	184	1,1	C-2V	2000		200030	201730	203437	205134
6	200	1,2	C-2V	2000		200047	201747	203444	205141
6	500	3	C-2V	2000		200054	201754	203451	205158
6	660	4	C-2R	2000		200061	201761	203468	205165
6	833	5	C-2V	2000		200078	201778	203475	205172
8	375	3	C-2V	2000		200085	201785	203482	205189
12	100	1,2	C-2V	2000		200092	201792	203499	205196
12	121	1,5	C-2V	2000		200108	201808	203505	205202
12	167	2	C-2V	2000		200115	201815	203512	205219
12	210	2,5	C-2R	2000		200122	201822	203529	205226
12	250	3	C-2V	2000		200139	201839	203536	205233
12	333	4	C-2R	2000		200146	201846	203543	205240
12	417	5	C-2R	2000		200153	201853	203550	205257
12	833	10	C-2R	2000		200160	201860	203567	205264
12	1250	15	C-2R	2000		200177	201877	203574	205271
12	2083	25	C-2R	2000		200184	201884	203581	205288
12	3330	40	C-2R	1000		200191	201891	203598	205295
18	389	7	C-2R	2000		200207	201907	203604	205301
24	42	1	C-2F	2000		200214	201914	203611	205318
24	50	1,2	C-2F	2000		200221	201921	203628	205325
24	83	2	C-2F	2000		200238	201938	203635	205332
24	125	3	C-2F	2000		200245	201945	203642	205349
24	167	4	C-2F	2000		200252	201952	203659	205356
24	209	5	C-2F	2000		200269	201969	203666	205363
24	417	10	C-2V	2000		200276	201976	203673	205370
24	500	12	C-2V	2000		200283	201983	203680	205387
24	625	15	C-2V	2000		200290	201990	203697	205394
24	1042	25	C-2V	2000		200306	202003	203703	205400
24	1667	40	C-2V	1000		200313	202010	203710	205417
24-30		3-5	C-2F	2000		200320	202027	203727	205424
24-30		6-10	C-2V	2000		200337	202034	203734	205431
28	536	15	C-2V	1000		200344	202041	203741	205448



| Delší životnost ve srovnání s klasickou žárovkou
| Univerzální použití v signalizaci
| Libovolná pracovní poloha
| Dodáváme v čirém provedení; matné verze na dotaz
| Jiné typy a rozměry na dotaz


| Longer lifetime in comparison with standard GLS lamp
| General use in signal lighting
| Any burning position
| Available in clear finish; inside frosted on request
| Other types and dimensions on request

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	16 x 54 mm	16 x 45 mm	16 x 45 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
30	66	2	C-2F	2000		200351	202058	203758	205455
30	80	2,4	C-2V	2000		200368	202065	203765	205462
30	100	3	C-2V	2000		200375	202072	203772	205479
30	130	4	C-2V	2000		200382	202089	203789	205486
30	167	5	C-2V	2000		200399	202096	203796	205493
30	233	7	C-2V	2000		200405	202102	203802	205509
30	500	15	C-2V	2000		200412	202119	203819	205516
32	188	6	C-2V	2000		200429	202126	203826	205523
36	50	1,8	C-2F	2000		200436	202133	203833	205530
36	56	2	C-2F	2000		200443	202140	203840	205547
36	83	3	C-2F	2000		200450	202157	203857	205554
36	139	5	C-2F	2000		200467	202164	203864	205561
36	417	15	C-2F	2000		200474	202171	203871	205578
36-45		6-10	C-3A	2000		200481	202188	203888	205585
42	48	2	C-2F	2000		200498	202195	203895	205592
42	71	3	C-2F	2000		200504	202201	203901	205608
42	119	5	C-2F	2000		200511	202218	203918	205615
42	167	7	C-3A	2000		200528	202225	203925	205622
42	238	10	C-2F	2000		200535	202232	203932	205639
42	357	15	C-2F	2000		200542	202249	203949	205646
45	111	5	C-3A	2000		200559	202256	203956	205653
48	42	2	C-3A	2000		200566	202263	203963	205660
48	50	2,4	C-2F	2000		200573	202270	203970	205677
48	63	3	C-3A	2000		200580	202287	203987	205684
48	80	4	C-3A	2000		200597	202294	203994	205691
48	104	5	C-3A	2000		200603	202300	204007	205707
48	208	10	C-3A	2000		200610	202317	204014	205714
48	312	15	C-3A	2000		200627	202324	204021	205721
48-60		5-7	C-3A	2000		200634	202331	204038	205738
48-60		7-10	C-3A	2000		200641	202348	204045	205745
60	20	1,2	C-2F	2000		200658	202355	204052	205752
60	30	1,8	C-2F	2000		200665	202362	204069	205769
60	33	2	C-2F	2000		200672	202379	204076	205776
60	40	2,4	C-2F	2000		200689	202386	204083	205783
60	50	3	C-3A	2000		200696	202393	204090	205790

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	16 x 54 mm	16 x 45 mm	16 x 45 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
60	67	4	C-3A	2000		200702	202409	204106	205806
60	83	5	C-3A	2000		200719	202416	204113	205813
60		5-6	C-3A	2000		200726	202423	204120	205820
60	115	7	C-3A	2000		200733	202430	204137	205837
60	133	8	C-3A	2000		200740	202447	204144	205844
60	167	10	C-3A	2000		200757	202454	204151	205851
60	250	15	C-3A	2000		200764	202461	204168	205868
65	231	15	C-3A	2000		200771	202478	204175	205875
65-95		6-10	C-3A	2000		200788	202485	204182	205882
70	60	4	C-3A	2000		200795	202492	204199	205899
70	71	5	C-3A	2000		200801	202508	204205	205905
80	20	1,6	C-3A	2000		200818	202515	204212	205912
80	50	4	C-3A	2000		200825	202522	204229	205929
80	63	5	C-3A	2000		200832	202539	204236	205936
85	25	2	C-3A	2000		200849	202546	204243	205943
85	47	4	C-3A	2000		200856	202553	204250	205950
85	60	5	C-3A	2000		200863	202560	204267	205967
85	70	6	C-3A	2000		200870	202577	204274	205974
110	45	5	C-5A	2000		200887	202584	204281	205981
110	91	10	C-5A	2000		200894	202591	204298	205998
110-140		3-5	C-5A	2000		200900	202607	204304	206001
110-140		5-7	C-5A	2000		200917	202614	204311	206018
110-140		7-10	C-5A	2000		200924	202621	204328	206025
125	160	20	C-5A	1000		200931	202638	204335	206032
130	20	2,6	C-5A	2000		200948	202645	204342	206049
130	23	3	C-5A	2000		200955	202652	204359	206056
130	38	5	C-5A	2000		200962	202669	204366	206063
130	77	10	C-5A	2000		200979	202676	204373	206070
130	115	15	C-5A	2000		200986	202683	204380	206087
130	192	25	C-5A	2000		200993	202690	204397	206094
130	308	40	C-5A	2000		201006	202706	204403	206100
140	36	5	C-5A	2000		201013	202713	204410	206117
140	50	7	C-5A	2000		201020	202720	204427	206124
140	71	10	C-5A	2000		201037	202737	204434	206131

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	16 x 54 mm	16 x 45 mm	16 x 45 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
150	33	5	C-5A	2000		201044	202744	204441	206148
150	100	15	C-5A	2000		201051	202751	204458	206155
160	19	3	C-5A	2000		201068	202768	204465	206162
160	31	5	C-5A	2000		201075	202775	204472	206179
160	63	10	C-5A	2000		201082	202782	204489	206186
160	94	15	C-5A	2000		201099	202799	204496	206193
220	14	3	C-7A	2000		201105	202805	204502	206209
220	23	5	C-7A	2000		201112	202812	204519	206216
220	45	10	C-7A	2000		201129	202829	204526	206223
220	68	15	C-7A	2000		201136	202836	204533	206230
220	113	25	C-7A	1000		201143	202843	204540	206247
220	182	40	C-7A	2000		201150	202850	204557	206254
220-260		3-5	C-7A	2000		201167	202867	204564	206261
220-260		5-7	C-7A	2000		201174	202874	204571	206278
220-260		7-10	C-7A	2000		201181	202881	204588	206285
220-260		10-15	C-7A	2000		201198	202898	204595	206292
230	13	3	C-7A	2000		201204	202904	204601	206308
230	65	15	C-7A	2000		201211	202911	204618	206315
230	109	25	C-7A	2000		201228	202928	204625	206322
230	174	40	C-7A	1000		201235	202935	204632	206339
230	261	60	C-7A	1000		201242	202942	204649	206346
230-240		15	C-7A	1000		201259	202959	204656	206353
230-240		25	C-7A	1000		201266	202966	204663	206360
230-240		40	C-7A	1000		201273	202973	204670	206377
240	12	3	C-7A	2000		201280	202980	204687	206384
240	29	7	C-7A	2000		201297	202997	204694	206391
240	10	10	C-7A	2000		201303	203000	204700	206407
240	63	15	C-7A	2000		201310	203017	204717	206414
240	83	20	C-7A	2000		201327	203024	204724	206421
240	104	25	C-7A	1000		201334	203031	204731	206438
240	167	40	C-7A	1000		201341	203048	204748	206445
250	28	7	C-7A	2000		201358	203055	204755	206452
250	60	15	C-7A	1000		201365	203062	204762	206469
250	80	20	C-7A	1000		201372	203079	204779	206476

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	16 x 54 mm	16 x 45 mm	16 x 45 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
250	100	25	C-7A	1000		201389	203086	204786	206483
255	20	5	C-7A	2000		201396	203093	204793	206490
260	19	5	C-7A	2000		201402	203109	204809	206506
260	27	7	C-7A	5000		201419	203116	204816	206513
260	38	10	C-7A	1000		201426	203123	204823	206520
260	58	15	C-7A	1000		201433	203130	204830	206537
260	154	40	C-7A	1000		201440	203147	204847	206544
300	17	5	C-7A	1000		201457	203154	204854	206551
300	33	10	C-7A	1000		201464	203161	204861	206568
300	17	5	CC-7A	2000		201471	203178	204878	206575
300	33	10	CC-7A	2000		201488	203185	204885	206582
380	13	5	C-7A	1000		201495	203192	204892	206599
380	26	10	C-7A	1000		201501	203208	204908	206605
380	39	15	CC-7A	1000		201518	203215	204915	206612

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 35 mm	16 x 35 mm	13 x 30 mm	13 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
4	1250	5	C-2R	2000		206810	208517	210213	211913
6	167	1	C-2V	2000		206827	208524	210220	211920
6	184	1,1	C-2V	2000		206834	208531	210237	211937
6	200	1,2	C-2V	2000		206841	208548	210244	211944
6	500	3	C-2V	2000		206858	208555	210251	211951
6	660	4	C-2R	2000		206865	208562	210268	211968
6	833	5	C-2V	2000		206872	208579	210275	211975
8	375	3	C-2V	2000		206889	208586	210282	211982
12	100	1,2	C-2V	2000		206896	208593	210299	211999
12	121	1,5	C-2V	2000		206902	208609	210305	212002
12	167	2	C-2V	2000		206919	208616	210312	212019
12	210	2,5	C-2R	2000		206926	208623	210329	212026
12	250	3	C-2V	2000		206933	208630	210336	212033
12	333	4	C-2R	2000		206940	208647	210343	212040
12	417	5	C-2R	2000		206957	208654	210350	212057
12	833	10	C-2R	2000		206964	208661	210367	212064
12	1250	15	C-2R	2000		206971	208678	210374	212071
12	2083	25	C-2R	2000		206988	208685	210381	212088
12	3,33	40	C-2R	1000		206995	208692	210398	212095
18	389	7	C-2R	2000		207008	208708	210404	212101
24	42	1	C-2F	2000		207015	208715	210411	212118
24	50	1,2	C-2F	2000		207022	208722	210428	212125
24	83	2	C-2F	2000		207039	208739	210435	212132
24	125	3	C-2F	2000		207046	208746	210442	212149
24	167	4	C-2F	2000		207053	208753	210459	212156
24	209	5	C-2F	2000		207060	208760	210466	212163
24	417	10	C-2V	2000		207077	208777	210473	212170
24	500	12	C-2V	2000		207084	208784	210480	212187
24	625	15	C-2V	2000		207091	208791	210497	212194
24	1042	25	C-2V	2000		207107	208807	210503	212200
24	1667	40	C-2V	1000		207114	208814	210510	212217
24-30		3-5	C-2F	2000		207121	208821	210527	212224
24-30		6-10	C-2V	2000		207138	208838	210534	212231
28	536	15	C-2V	1000		207145	208845	210541	212248

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 35 mm	16 x 35 mm	13 x 30 mm	13 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
30	66	2	C-2F	2000		207152	208852	210558	212255
30	80	2,4	C-2V	2000		207169	208869	210565	212262
30	100	3	C-2V	2000		207176	208876	210572	212279
30	130	4	C-2V	2000		207183	208883	210589	212286
30	167	5	C-2V	2000		207190	208890	210596	212293
30	233	7	C-2V	2000		207206	208906	210602	212309
30	500	15	C-2V	2000		207213	208913	210619	212316
32	188	6	C-2V	2000		207220	208920	210626	212323
36	50	1,8	C-2F	2000		207237	208937	210633	212330
36	56	2	C-2F	2000		207244	208944	210640	212347
36	83	3	C-2F	2000		207251	208951	210657	212354
36	139	5	C-2F	2000		207268	208968	210664	212361
36	417	15	C-2F	2000		207275	208975	210671	212378
36-45		6-10	C-3A	2000		207282	208982	210688	212385
42	48	2	C-2F	2000		207299	208999	210695	212392
42	71	3	C-2F	2000		207305	209002	210701	212408
42	119	5	C-2F	2000		207312	209019	210718	212415
42	167	7	C-3A	2000		207329	209026	210725	212422
42	238	10	C-2F	2000		207336	209033	210732	212439
42	357	15	C-2F	2000		207343	209040	210749	212446
45	111	5	C-3A	2000		207350	209057	210756	212453
48	42	2	C-3A	2000		207367	209064	210763	212460
48	50	2,4	C-2F	2000		207374	209071	210770	212477
48	63	3	C-3A	2000		207381	209088	210787	212484
48	80	4	C-3A	2000		207398	209095	210794	212491
48	104	5	C-3A	2000		207404	209101	210800	212507
48	208	10	C-3A	2000		207411	209118	210817	212514
48	312	15	C-3A	2000		207428	209125	210824	212521
48-60		5-7	C-3A	2000		207435	209132	210831	212538
48-60		7-10	C-3A	2000		207442	209149	210848	212545
60	20	1,2	C-2F	2000		207459	209156	210855	212552
60	30	1,8	C-2F	2000		207466	209163	210862	212569
60	33	2	C-2F	2000		207473	209170	210879	212576
60	40	2,4	C-2F	2000		207480	209187	210886	212583
60	50	3	C-3A	2000		207497	209194	210893	212590

Trubkové žárovky
| Tubular lamps



					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 35 mm	16 x 35 mm	13 x 30 mm	13 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
60	67	4	C-3A	2000		207503	209200	210909	212606
60	83	5	C-3A	2000		207510	209217	210916	212613
60		5-6	C-3A	2000		207527	209224	210923	212620
60	115	7	C-3A	2000		207534	209231	210930	212637
60	133	8	C-3A	2000		207541	209248	210947	212644
60	167	10	C-3A	2000		207558	209255	210954	212651
60	250	15	C-3A	2000		207565	209262	210961	212668
65	231	15	C-3A	2000		207572	209279	210978	212675
65-95		6-10	C-3A	2000		207589	209286	210985	212682
70	60	4	C-3A	2000		207596	209293	210992	212699
70	71	5	C-3A	2000		207602	209309	211005	212705
80	20	1.6	C-3A	2000		207619	209316	211012	212712
80	50	4	C-3A	2000		207626	209323	211029	212729
80	63	5	C-3A	2000		207633	209330	211036	212736
85	25	2	C-3A	2000		207640	209347	211043	212743
85	47	4	C-3A	2000		207657	209354	211050	212750
85	60	5	C-3A	2000		207664	209361	211067	212767
85	70	6	C-3A	2000		207671	209378	211074	212774
110	45	5	C-5A	2000		207688	209385	211081	212781
110	91	10	C-5A	2000		207695	209392	211098	212798
110-140		3-5	C-5A	2000		207701	209408	211104	212804
110-140		5-7	C-5A	2000		207718	209415	211111	212811
110-140		7-10	C-5A	2000		207725	209422	211128	212828
125	160	20	C-5A	1000		207732	209439	211135	212835
130	20	2,6	C-5A	2000		207749	209446	211142	212842
130	23	3	C-5A	2000		207756	209453	211159	212859
130	38	5	C-5A	2000		207763	209460	211166	212866
130	77	10	C-5A	2000		207770	209477	211173	212873
130	115	15	C-5A	2000		207787	209484	211180	212880
130	192	25	C-5A	2000		207794	209491	211197	212897
130	308	40	C-5A	2000		207800	209507	211203	212903
140	36	5	C-5A	2000		207817	209514	211210	212910
140	50	7	C-5A	2000		207824	209521	211227	212927
140	71	10	C-5A	2000		207831	209538	211234	212934

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 35 mm	16 x 35 mm	13 x 30 mm	13 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
150	33	5	C-5A	2000		207848	209545	211241	212941
150	100	15	C-5A	2000		207855	209552	211258	212958
160	19	3	C-5A	2000		207862	209569	211265	212965
160	31	5	C-5A	2000		207879	209576	211272	212972
160		10	C-5A	2000		207886	209583	211289	212989
160	94	15	C-5A	2000		207893	209590	211296	212996
220	14	3	C-7A	2000		207909	209606	211302	213009
220	23	5	C-7A	2000		207916	209613	211319	213016
220	45	10	C-7A	2000		207923	209620	211326	213023
220	68	15	C-7A	2000		207930	209637	211333	213030
220	113	25	C-7A	1000		207947	209644	211340	213047
220	182	40	C-7A	2000		207954	209651	211357	213054
220-260		3-5	C-7A	2000		207961	209668	211364	213061
220-260		5-7	C-7A	2000		207978	209675	211371	213078
220-260		7-10	C-7A	2000		207985	209682	211388	213085
220-260		10-15	C-7A	2000		207992	209699	211395	213092
230	13	3	C-7A	2000		208005	209705	211401	213108
230	65	15	C-7A	2000		208012	209712	211418	213115
230	109	25	C-7A	2000		208029	209729	211425	213122
230	174	40	C-7A	1000		208036	209736	211432	213139
230	261	60	C-7A	1000		208043	209743	211449	213146
230-240		15	C-7A	1000		208050	209750	211456	213153
230-240		25	C-7A	1000		208067	209767	211463	213160
230-240		40	C-7A	1000		208074	209774	211470	213177
240	12	3	C-7A	2000		208081	209781	211487	213184
240	29	7	C-7A	2000		208098	209798	211494	213191
240	10	10	C-7A	2000		208104	209804	211500	213207
240	63	15	C-7A	2000		208111	209811	211517	213214
240	83	20	C-7A	2000		208128	209828	211524	213221
240	104	25	C-7A	1000		208135	209835	211531	213238
240	167	40	C-7A	1000		208142	209842	211548	213245
250	28	7	C-7A	2000		208159	209859	211555	213252
250	60	15	C-7A	1000		208166	209866	211562	213269
250	80	20	C-7A	1000		208173	209873	211579	213276
250	100	25	C-7A	1000		208180	209880	211586	213283

Signalizační žárovky

| Signal lamps

Trubkové žárovky

| Tubular lamps




					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 35 mm	16 x 35 mm	13 x 30 mm	13 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
255	20	5	C-7A	2000		208197	209897	211593	213290
260	19	5	C-7A	2000		208203	209903	211609	213306
260	27	7	C-7A	5000		208210	209910	211616	213313
260	38	10	C-7A	1000		208227	209927	211623	213320
260	58	15	C-7A	1000		208234	209934	211630	213337
260	154	40	C-7A	1000		208241	209941	211647	213344
300	17	5	C-7A	1000		208258	209958	211654	213351
300	33	10	C-7A	1000		208265	209965	211661	213368
300	17	5	CC-7A	2000		208272	209972	211678	213375
300	33	10	CC-7A	2000		208289	209989	211685	213382
380	13	5	C-7A	1000		208296	209996	211692	213399
380	26	10	C-7A	1000		208302	210008	211708	213405
380	39	15	CC-7A	1000		208319	210015	211715	213412

Signalizační žárovky

| Signal lamps

Trubkové žárovky


| Tubular lamps



					Patice/ Base	E12	E12	E12	E12
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	19 x 48 mm	16 x 45 mm	13 x 34 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
6	333	2	C-2V	2000					217519
6	500	3	C-2V	2000				216222	
6	660	4	C-2R	2000			214938		
6	833	5	C-2V	2000					
6	1000	6	C-2R	2000			214952		
12	167	2	C-2V	2000					217564
12	250	3	C-2V	2000				216277	217571
12	333	4	C-2R	2000					
12	417	5	C-2R	2000					217595
12	500	6	C-2V	2000			215003		
12	833	10	C-2R	2000					217618
12	1250	15	C-2R	2000					
18	110	2	C-2R	2000					217632
24	83	2	C-2F	2000				216345	217649
24	110	2,64	C-2V	2000				216352	217656
24	125	3	C-2F	2000				216369	217663
24	167	4	C-2F	2000					
24	209	5	C-2F	2000			215089	216383	217687
24	250	6	C-2V	2000			215096		
24	417	10	C-2V	2000					
24	625	15	C-2V	2000					
24-30		3-5	C-2F	2000					
24-30		6-10	C-2V	2000		213832			
28	70	2	C-2V	2000					217748
28	178	5	C-2V	2000					
28	536	15	C-2V	1000					
30	66	2	C-2F	2000					217779
30	100	3	C-2V	2000					217786
30	130	4	C-2V	2000					
30	167	5	C-2V	2000				216505	217809
30	200	6	C-2V	2000			215218		
30	233	7	C-2V	2000					
30	333	10	C-2V	2000					
30	500	15	C-2V	2000					

Trubkové žárovky


| Tubular lamps



					Patice/ Base	E12	E12	E12	E12
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	19 x 48 mm	16 x 45 mm	13 x 34 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
32	188	6	C-2V	2000			215256		
42	48	2	C-2F	2000					
42	71	3	C-2F	2000					
42	119	5	C-2F	2000					217885
42	167	7	C-3A	2000					
42	238	10	C-2F	2000					
42	357	15	C-2F	2000					
48	42	2	C-3A	2000					217922
48	63	3	C-3A	2000					217939
48	80	4	C-3A	2000					
48	104	5	C-3A	2000				216659	217953
48	125	6	C-5A	2000			215362		
48	208	10	C-3A	2000					
48	312	15	C-3A	2000					
60	33	2	C-2F	2000					217991
60	50	3	C-3A	2000					218004
60	67	4	C-3A	2000					
60	83	5	C-3A	2000				216727	218028
60	100	6	C-3A	2000			215430		
60	166	10	C-3A	2000					
65-95		6-10	C-3A	2000		214150			
75	80	6	C-5F	2000			215461		
110	27	3	C-3A	2000					218073
110	45	5	C-5A	2000					218080
110	91	10	C-5A	2000					
110	136	15	C-5A	2000			215508	216802	
115	45	5	C-5A	2000					218110
120	50	6	C-5A	2000			215522		
110-140		3-5	C-5A	2000					
110-140		5-7	C-5A	2000					
110-140		6-10	C-5A	2000		214259		216857	
125	160	20	C-5A	1000					
130	20	2,6	C-5A	2000					
130	23	3	C-5A	2000			215584		
130	30	4	C-5A	2000			215591		

Trubkové žárovky

| Tubular lamps



					Patice/ Base	E12	E12	E12	E12
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	16 x 54 mm	19 x 48 mm	16 x 45 mm	13 x 34 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
130	38	5	C-5A	2000				216901	218202
130	46	6	C-5A	2000			215614	216918	218219
130	77	10	C-5A	2000					
130	115	15	C-5A	2000					
135	44	6	C-7A	2000			215645		
140	36	5	C-5A	2000					
140	50	7	C-5A	2000					
140	71	10	C-5A	2000					
145	41	6	C-7A	2000			215683		
150	33	5	C-5A	2000					
150	100	15	C-5A	2000					
155	38	6	C-7A	2000			215713		
220	14	3	C-7A	2000					218325
220	23	5	C-7A	2000					218332
220	45	10	C-7A	2000				217045	
220-260		3-5	C-7A	2000					
220-260		5-7	C-7A	2000		214464		217069	
220-260		6-10	C-7A	2000		214471		217076	
220-260		10-15	C-7A	2000		214488			
230	13	3	C-7A	2000					
230	26	6	C-7A	2000			215805		
230	30	7	C-7A	2000					
230	43	10	C-7A	2000					
230	65	15	C-7A	2000		214532			
240	8,3	2	C-7A	2000					
240	12	3	C-7A	2000					
240	20	5	C-7A	2000					
240	25	6	C-7A	2000					
240	29	7	C-7A	2000					
240	10	10	C-7A	2000					
240	63	15	C-7A	2000					
250	24	6	C-7A	1000			215911		
250	28	7	C-7A	2000			215928		
250	40	10	C-7A	1000			215935		
250	60	15	C-7A	1000			215942		

Signalizační žárovky
| Signal lamps

Trubkové žárovky
| Tubular lamps



					E10	E10	E10	E10	E10
					16 x 54 mm	10 x 50 mm	16 x 45 mm	10 x 40 mm	16 x 35 mm
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs				
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
(V)	(mA)	(W)		(h)					
12	167	2	C-2V	2000					
12	250	3	C-2V	2000					
12	333	4	C-2R	2000					
12	417	5	C-2R	2000			220847		222841
12	833	10	C-2R	2000					
12	1250	15	C-2R	2000					
24	83	2	C-2F	2000				221875	
24	125	3	C-2F	2000		219889			
24	167	4	C-2F	2000					
24	209	5	C-2F	2000			220908		222902
24	417	10	C-2V	2000					
24	625	15	C-2V	2000					
24-30		3-5	C-2F	2000					
24-30		6-10	C-2V	2000					
27	185	5	C-2V	2000			220953		
30	60	1.80	C-2F	2000				221967	
30	66	2	C-2F	2000					
30	100	3	C-2V	2000		219988		221981	
30	167	5	C-2V	2000					
42	119	5	C-2F	2000					
48	42	2	C-3A	2000					
48	63	3	C-3A	2000		220021		222025	
48	80	4	C-3A	2000					
48	104	5	C-3A	2000			221042		223046
48	208	10	C-3A	2000					
48	312	15	C-3A	2000					
60	30	1,8	C-2F	2000				222070	
60	33	2	C-2F	2000					
60	40	2,4	C-2F	2000					
60	50	3	C-3A	2000		220106		222100	
60	67	4	C-3A	2000					
60	83	5	C-3A	2000				222124	223121
60	115	7	C-3A	2000			221134		
60	166	10	C-3A	2000					
65-95		6-10	C-3A	2000					
70	43	3	C-2F	2000				222162	
110-140		3-5	C-5A	2000					


Signalizační žárovky
| Signal lamps

Trubkové žárovky
| Tubular lamps




					E10	E10	E10	E10	E10
					16 x 54 mm	10 x 50 mm	16 x 45 mm	10 x 40 mm	16 x 35 mm
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs				
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
(V)	(mA)	(W)		(h)					
110-140		5-7	C-5A	2000					
110-140		6-10	C-5A	2000					
130	20	2,6	C-5A	2000				222209	
130	23	3	C-5A	2000					
130	30	4	C-5A	2000		220229		222223	
130	38	5	C-5A	2000				222230	
130	77	10	C-5A	2000			221240		
130	115	15	C-5A	2000					
160	19	3	C-5A	2000		220267		222261	
160	25	4	C-5A	2000		220274		222278	
160	31	5	C-5A	2000			221288		223282
160	62	10	C-5A	2000					
160	94	15	C-5A	2000					
220-230	18	4	C-7A	2000		220311		222315	
220-260		3-5	C-7A	2000					
220-260		5-7	C-7A	2000					223336
220-260		6-10	C-7A	2000	219346		221349		223343
220-260		10-15	C-7A	2000	219353				
230	13	3	C-7A	2000				222360	
230	18	4	C-7A	2000		220373		222377	
230	20	4,60	CC-7A	1000		220380			
230	43	10	C-7A	2000					
230	65	15	C-7A	2000					
240	8,3	2	C-7A	2000					
240	12	3	C-7A	2000					
240	20	5	C-7A	2000					
240	25	6	C-7A	2000					
240	29	7	C-7A	2000					
240	42	10	C-7A	2000			221462		
240	63	15	C-7A	2000					
250	28	7	C-7A	2000			221486		
250	40	10	C-7A	2000					
250	60	15	C-7A	1000			221509		
255	19	5	C-7A	2000			221516		223510
255	27	7	C-7A	2000					223527
260	38	10	C-7A	1000					
260	58	15	C-7A	1000	219544				

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	Ba9s	E10	Ba9s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 28 mm	10 x 28 mm	9 x 23 mm	11 x 24 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
1,5	50	0,75	C-2R	2000		224012	225811	227617	229413
2	60	0,12	C-2V	2000		224029	225828	227624	229420
2	200	0,40	C-2R	2000		224033	225835	227631	229437
2,4	1250	3	C-2R	2000		224043	225842	227648	229444
2,5	200	0,50	C-2R	2000		224050	225859	227655	229451
2,5	300	0,75	C-2R	2000		224067	225866	227662	229468
2,5	500	1,25	C-2R	2000		224074	225873	227679	229475
3	650	2	C-2R	2000		224081	225880	227686	229482
3,2	350	0,11	C-2R	2000		224098	225897	227693	229499
3,5	200	0,70	C-2R	2000		224104	225903	227709	229505
3,8	70	0,27	C-2R	2000		224111	225910	227716	229512
3,8	200	0,76	C-2R	2000		224128	225927	227723	229529
4	60	0,24	C-2R	2000		224135	225934	227730	229536
4	250	1	C-2R	2000		224142	225941	227747	229543
4	300	1,20	C-2R	2000		224159	225958	227754	229550
4	500	2	C-2R	2000		224166	225965	227761	229567
4,5	300	1,35	C-2R	2000		224173	225972	227778	229574
4,8	300	1,44	C-2R	2000		224180	225989	227785	229581
4,8	310	1,50	C-2R	2000		224197	225996	227792	229598
5	50	0,25	C-2R	2000		224203	226009	227808	229604
5	90	0,45	C-2R	2000		224210	226016	227815	229611
5	500	2,50	C-2R	2000		224227	226023	227822	229628
5	700	3,50	C-2R	2000		224234	226030	227839	229635
6	50	0,30	C-2V	2000		224241	226047	227846	229642
6	75	0,45	C-2V	2000		224258	226054	227853	229659
6	80	0,48	C-2V	2000		224265	226061	227860	229666
6	100	0,60	C-2V	2000		224272	226078	227877	229673
6	125	0,75	C-2R	2000		224289	226085	227884	229680
6	180	1,10	C-2V	2000		224296	226092	227891	229697
6	200	1,20	C-2V	2000		224302	226108	227907	229703
6	350	2,10	C-2R	2000		224319	226115	227914	229710
6	500	3	C-2R	2000		224326	226122	227921	229727
6	666	4	C-2R	2000		224333	226139	227938	229734
6	830	5	C-2R	2000		224340	226146	227945	229741

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	Ba9s	E10	Ba9s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 28 mm	10 x 28 mm	9 x 23 mm	11 x 24 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
6	1000	6	C-2R	2000		224357	226153	227952	229758
6,3	110	0,70	C-2R	2000		224364	226160	227969	229765
6,3	150	1	C-2R	2000		224371	226177	227976	229772
6,3	250	1,60	C-2R	2000		224388	226184	227983	229789
6,3	320	2	C-2R	2000		224395	226191	227990	229796
6,3	400	2,50	C-2R	2000		224401	226207	228003	229802
6,5	100	0,65	C-2V	2000		224418	226214	228010	229819
6,5	150	1	C-2V	2000		224425	226221	228027	229826
6,5	250	1,60	C-2R	2000		224432	226238	228034	229833
6,5	300	2	C-2R	2000		224449	226245	228041	229840
7	100	0,70	C-2V	2000		224456	226252	228058	229857
7	300	2,10	C-2R	2000		224463	226269	228065	229864
7,5	220	1,65	C-2R	2000		224470	226276	228072	229871
8	100	0,80	C-2V	2000		224487	226283	228089	229888
8-10	50	0,45	C-2V	2000		224494	226290	228096	229895
9	200	1,80	C-2V	2000		224500	226306	228102	229901
12	20	0,24	C-2V	2000		224517	226313	228119	229918
12	50	0,60	C-2V	2000		224524	226320	228126	229925
12	100	1,20	C-2V	2000		224531	226337	228133	229932
12	120	1,44	C-2V	2000		224548	226344	228140	229949
12	150	1,80	C-2V	2000		224555	226351	228157	229956
12	165	2	C-2V	2000		224562	226368	228164	229963
12	183	2,20	C-2V	2000		224579	226375	228171	229970
12	250	3	C-2R	2000		224586	226382	228188	229987
12	330	4	C-2V	2000		224593	226399	228195	229994
13	330	4,30	C-2V	2000		224609	226405	228201	230006
14	80	1,12	C-2V	2000		224616	226412	228218	230013
14	120	1,70	C-2V	2000		224623	226429	228225	230020
14	200	2,80	C-2V	2000		224630	226436	228232	230037
14	240	3,36	C-2R	2000		224647	226443	228249	230044
14,4	120	1,73	C-2V	2000		224654	226450	228256	230051
18	100	1,80	C-2V	2000		224661	226467	228263	230068
18	166	3	C-2V	2000		224678	226474	228270	230075
24	25	0,60	C-2F	2000		224685	226481	228287	230082
24	40	1	C-2F	2000		224692	226498	228294	230099

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	Ba9s	E10	Ba9s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 28 mm	10 x 28 mm	9 x 23 mm	11 x 24 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
24	50	1,20	C-2F	2000		224708	226504	228300	230105
24	85	2	C-2F	2000		224715	226511	228317	230112
24	100	2,40	C-2F	2000		224722	226528	228324	230129
24	125	3	C-2F	2000		224739	226535	228331	230136
24	165	4	C-2F	2000		224746	226542	228348	230143
24	210	5	C-2F	2000		224753	226559	228355	230150
24-30	70	2	C-2F	2000		224760	226566	228362	230167
26	115	3	C-2F	2000		224777	226573	228379	230174
27	75	2	C-2F	1000		224784	226580	228386	230181
28	40	1.12	C-2F	2000		224791	226597	228393	230198
28	60	1.68	C-2F	2000		224807	226603	228409	230204
28	70	2	C-2F	2000		224814	226610	228416	230211
28	80	2.24	C-2F	2000		224821	226627	228423	230228
28	100	2,80	C-2F	2000		224838	226634	228430	230235
28	170	5	C-2F	2000		224845	226641	228447	230242
30	20	0,60	C-2F	2000		224852	226658	228454	230259
30	40	1,20	C-2F	2000		224869	226665	228461	230266
30	50	1,50	C-2F	2000		224876	226672	228478	230273
30	65	2	C-2F	2000		224883	226689	228485	230280
30	70	2,10	C-2F	2000		224890	226696	228492	230297
30	80	2,40	C-2F	2000		224906	226702	228508	230303
30	100	3	C-2F	2000		224913	226719	228515	230310
30	165	5	C-2F	2000		224920	226726	228522	230327
30-36	80	3	C-2F	2000		224937	226733	228539	230334
32	94	3	C-2F	2000		224944	226740	228546	230341
36	35	1,20	C-2F	2000		224951	226757	228553	230358
36	50	1,80	C-2F	2000		224968	226764	228560	230365
36	56	2	C-2F	2000		224975	226771	228577	230372
36	85	3	C-2F	2000		224982	226788	228584	230389
36	100	3,60	C-2F	2000		224999	226795	228591	230396
42	20	0,80	C-2F	2000		225002	226801	228607	230402
42	25	1	C-2F	2000		225019	226818	228614	230419
42	28	1,20	C-2F	2000		225026	226825	228621	230426
42	45	2	C-2F	2000		225033	226832	228638	230433
42	70	3	C-2F	2000		225040	226849	228645	230440

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	Ba9s	E10	Ba9s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 28 mm	10 x 28 mm	9 x 23 mm	11 x 24 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
48	20	1	C-2F	2000		225057	226856	228652	230457
48	25	1,20	C-2F	2000		225064	226863	228669	230464
48	40	2	C-2F	2000		225071	226870	228676	230471
48	50	2,40	C-2F	2000		225088	226887	228683	230488
48	60	3	C-2F	2000		225095	226894	228690	230495
48	83	4	C-2F	2000		225101	226900	228706	230501
48	105	5	C-2F	2000		225118	226917	228713	230518
50	50	2,50	C-2F	2000		225125	226924	228720	230525
50	100	5	C-2F	2000		225132	226931	228737	230532
52	58	3	C-2F	1000		225149	226948	228744	230549
55	50	2,75	C-2F	1000		225156	226955	228751	230556
60	20	1,20	C-2F	2000		225163	226962	228768	230563
60	30	1.80	C-2F	2000		225170	226979	228775	230570
60	40	2.40	C-2F	2000		225187	226986	228782	230587
60	50	3	C-2F	2000		225194	226993	228799	230594
60	66	4	C-2F	2000		225200	227006	228805	230600
60	83	5	C-2F	2000		225217	227013	228812	230617
65	30	1,95	C-2F	2000		225224	227020	228829	230624
70	29	2	C-2F	2000		225231	227037	228836	230631
70	40	3	C-2F	2000		225248	227044	228843	230648
80	20	1,60	C-3A	2000		225255	227051	228850	230655
80	25	2	C-3A	2000		225262	227068	228867	230662
80	30	2,40	C-3A	2000		225279	227075	228874	230679
85	24	2	C-3A	1000		225286	227082	228881	230686
85	35	3	C-3A	1000		225293	227099	228898	230693
90	55	5	CC-5A	1000		225309	227105	228904	230709
110	23	2,50	CC-6A	2000		225316	227112	228911	230716
130	15	2	C-5A	1000		225323	227129	228928	230723
130	15	2	CC-6A	2000		225330	227136	228935	230730
130	20	2,60	C-5A	1000		225347	227143	228942	230747
130	20	2,60	C-6A	2000		225354	227150	228959	230754
155	20	3,10	C-5A	1000		225361	227167	228966	230761
160	20	3,20	C-5A	1000		225378	227174	228973	230778
160	20	3,20	CC-5A	2000		225385	227181	228980	230785
220	9	2	C-7A	1000		225392	227198	228997	230792

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps




					Patice/ Base	Ba9s	E10	Ba9s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	10 x 28 mm	10 x 28 mm	9 x 23 mm	11 x 24 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
220	14	3	C-7A	1000		225408	227204	229000	230808
220	14	3	CC-7A	2000		225415	227211	229017	230815
220	23	5	CC-6A	2000		225422	227228	229024	230822
220-260	12	3	CC-6A	2000		225439	227235	229031	230839
230	14	3,20	C-7A	1000		225446	227242	229048	230846
230	17	4	CC-7A	2000		225453	227259	229055	230853
230	20	5,00	CC-6A	1000		225460	227266	229062	230860
240	10	2,40	C-7A	1000		225477	227273	229079	230877
240	10	2,40	CC-7A	2000		225484	227280	229086	230884
240	12,5	3	C-7A	1000		225491	227297	229093	230891
240	12,5	3,00	CC-7A	2000		225507	227303	229109	230907
240	14	3,40	CC-5A	1000		225514	227310	229116	230914
260	12	3,00	CC-5A	1000		225521	227327	229123	230921
380	8	3	CC-5A	1000		225538	227334	229130	230938

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps




					Patice/ Base	E10	Ba9s	E10	Ba7s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	9 x 23 mm	11 x 24 mm	15 x 29 mm	6.8 x 20 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
1,5	50	0,75	C-2R	2000		231218	233014	234813	236619
2	60	0,12	C-2V	2000		231225	233021	234820	236626
2	200	0,40	C-2R	2000		231232	233038	234837	236633
2,4	1250	3	C-2R	2000		231249	233045	234844	236640
2,5	200	0,50	C-2R	2000		231256	233052	234851	236657
2,5	300	0,75	C-2R	2000		231263	233069	234868	236664
2,5	500	1,25	C-2R	2000		231270	233076	234875	236671
3	650	2	C-2R	2000		231287	233083	234882	236688
3,2	350	0,11	C-2R	2000		231294	233090	234899	236695
3,5	200	0,70	C-2R	2000		231300	233106	234905	236701
3,8	70	0,27	C-2R	2000		231317	233113	234912	236718
3,8	200	0,76	C-2R	2000		231324	233120	234929	236725
4	60	0,24	C-2R	2000		231331	233137	234936	236732
4	250	1	C-2R	2000		231348	233144	234943	236749
4	300	1,20	C-2R	2000		231355	233151	234950	236756
4	500	2	C-2R	2000		231362	233168	234967	236763
4,5	300	1,35	C-2R	2000		231379	233175	234974	236770
4,8	300	1,44	C-2R	2000		231386	233182	234981	236787
4,8	310	1,50	C-2R	2000		231393	233199	234998	236794
5	50	0,25	C-2R	2000		231409	233205	235001	236800
5	90	0,45	C-2R	2000		231416	233212	235018	236817
5	500	2,50	C-2R	2000		231423	233229	235025	236824
5	700	3,50	C-2R	2000		231430	233236	235032	236831
6	50	0,30	C-2V	2000		231447	233243	235049	236848
6	75	0,45	C-2V	2000		231454	233250	235056	236855
6	80	0,48	C-2V	2000		231461	233267	235063	236862
6	100	0,60	C-2V	2000		231478	233274	235070	236879
6	125	0,75	C-2R	2000		231485	233281	235087	236886
6	180	1,10	C-2V	2000		231492	233298	235094	236893
6	200	1,20	C-2V	2000		231508	233304	235100	236909
6	350	2,10	C-2R	2000		231515	233311	235117	236916
6	500	3	C-2R	2000		231522	233328	235124	236923
6	666	4	C-2R	2000		231539	233335	235131	236930
6	830	5	C-2R	2000		231546	233342	235148	236947

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	E10	Ba9s	E10	Ba7s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	9 x 23 mm	11 x 24 mm	15 x 29 mm	6.8 x 20 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
6	1000	6	C-2R	2000		231553	233359	235155	236954
6,3	110	0,70	C-2R	2000		231560	233366	235162	236961
6,3	150	1	C-2R	2000		231577	233373	235179	236978
6,3	250	1,60	C-2R	2000		231584	233380	235186	236985
6,3	320	2	C-2R	2000		231591	233397	235193	236992
6,3	400	2,50	C-2R	2000		231607	233403	235209	237005
6,5	100	0,65	C-2V	2000		231614	233410	235216	237012
6,5	150	1	C-2V	2000		231621	233427	235223	237029
6,5	250	1,60	C-2R	2000		231638	233434	235230	237036
6,5	300	2	C-2R	2000		231645	233441	235247	237043
7	100	0,70	C-2V	2000		231652	233458	235254	237050
7	300	2,10	C-2R	2000		231669	233465	235261	237067
7,5	220	1,65	C-2R	2000		231676	233472	235278	237074
8	100	0,80	C-2V	2000		231683	233489	235285	237081
8-10	50	0,45	C-2V	2000		231690	233496	235292	237098
9	200	1,80	C-2V	2000		231706	233502	235308	237104
12	20	0,24	C-2V	2000		231713	233519	235315	237111
12	50	0,60	C-2V	2000		231720	233526	235322	237128
12	100	1,20	C-2V	2000		231737	233533	235339	237135
12	120	1,44	C-2V	2000		231744	233540	235346	237142
12	150	1,80	C-2V	2000		231751	233557	235353	237159
12	165	2	C-2V	2000		231768	233564	235360	237166
12	183	2,20	C-2V	2000		231775	233571	235377	237173
12	250	3	C-2R	2000		231782	233588	235384	237180
12	330	4	C-2V	2000		231799	233595	235391	237197
13	330	4,30	C-2V	2000		231805	233601	235407	237203
14	80	1,12	C-2V	2000		231812	233618	235414	237210
14	120	1,70	C-2V	2000		231829	233625	235421	237227
14	200	2,80	C-2V	2000		231836	233632	235438	237234
14	240	3,36	C-2R	2000		231843	233649	235445	237241
14,4	120	1,73	C-2V	2000		231850	233656	235452	237258
18	100	1,80	C-2V	2000		231867	233663	235469	237265
18	166	3	C-2V	2000		231874	233670	235476	237272
24	25	0,60	C-2F	2000		231881	233687	235483	237289
24	40	1	C-2F	2000		231898	233694	235490	237296

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	E10	Ba9s	E10	Ba7s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	9 x 23 mm	11 x 24 mm	15 x 29 mm	6.8 x 20 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
24	50	1,20	C-2F	2000		231904	233700	235506	237302
24	85	2	C-2F	2000		231911	233717	235513	237319
24	100	2,40	C-2F	2000		231928	233724	235520	237326
24	125	3	C-2F	2000		231935	233731	235537	237333
24	165	4	C-2F	2000		231942	233748	235544	237340
24	210	5	C-2F	2000		231959	233755	235551	237357
24-30	70	2	C-2F	2000		231966	233762	235568	237364
26	115	3	C-2F	2000		231973	233779	235575	237371
27	75	2	C-2F	1000		231980	233786	235582	237388
28	40	1.12	C-2F	2000		231997	233793	235599	237395
28	60	1.68	C-2F	2000		232000	233809	235605	237401
28	70	2	C-2F	2000		232017	233816	235612	237418
28	80	2.24	C-2F	2000		232024	233823	235629	237425
28	100	2,80	C-2F	2000		232031	233830	235636	237432
28	170	5	C-2F	2000		232048	233847	235643	237449
30	20	0,60	C-2F	2000		232055	233854	235650	237456
30	40	1,20	C-2F	2000		232062	233861	235667	237463
30	50	1,50	C-2F	2000		232079	233878	235674	237470
30	65	2	C-2F	2000		232086	233885	235681	237487
30	70	2,10	C-2F	2000		232093	233892	235698	237494
30	80	2,40	C-2F	2000		232109	233908	235704	237500
30	100	3	C-2F	2000		232116	233915	235711	237517
30	165	5	C-2F	2000		232123	233922	235728	237524
30-36	80	3	C-2F	2000		232130	233939	235735	237531
32	94	3	C-2F	2000		232147	233946	235742	237548
36	35	1,20	C-2F	2000		232154	233953	235759	237555
36	50	1,80	C-2F	2000		232161	233960	235766	237562
36	56	2	C-2F	2000		232178	233977	235773	237579
36	85	3	C-2F	2000		232185	233984	235780	237586
36	100	3,60	C-2F	2000		232192	233991	235797	237593
42	20	0,80	C-2F	2000		232208	234004	235803	237609
42	25	1	C-2F	2000		232215	234011	235810	237616
42	28	1,20	C-2F	2000		232222	234028	235827	237623
42	45	2	C-2F	2000		232239	234035	235834	237630
42	70	3	C-2F	2000		232246	234042	235841	237647

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	E10	Ba9s	E10	Ba7s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	9 x 23 mm	11 x 24 mm	15 x 29 mm	6.8 x 20 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
48	20	1	C-2F	2000		232253	234059	235858	237654
48	25	1,20	C-2F	2000		232260	234066	235865	237661
48	40	2	C-2F	2000		232277	234073	235872	237678
48	50	2,40	C-2F	2000		232284	234080	235889	237685
48	60	3	C-2F	2000		232291	234097	235896	237692
48	83	4	C-2F	2000		232307	234103	235902	237708
48	105	5	C-2F	2000		232314	234110	235919	237715
50	50	2,50	C-2F	2000		232321	234127	235926	237722
50	100	5	C-2F	2000		232338	234134	235933	237739
52	58	3	C-2F	1000		232345	234141	235940	237746
55	50	2,75	C-2F	1000		232352	234158	235957	237753
60	20	1,20	C-2F	2000		232369	234165	235964	237760
60	30	1.80	C-2F	2000		232376	234172	235971	237777
60	40	2.40	C-2F	2000		232383	234189	235988	237784
60	50	3	C-2F	2000		232390	234196	235995	237791
60	66	4	C-2F	2000		232406	234202	236008	237807
60	83	5	C-2F	2000		232413	234219	236015	237814
65	30	1,95	C-2F	2000		232420	234226	236022	237821
70	29	2	C-2F	2000		232437	234233	236039	237838
70	40	3	C-2F	2000		232444	234240	236046	237845
80	20	1,60	C-3A	2000		232451	234257	236053	237852
80	25	2	C-3A	2000		232468	234264	236060	237869
80	30	2,40	C-3A	2000		232475	234271	236077	237876
85	24	2	C-3A	1000		232482	234288	236084	237883
85	35	3	C-3A	1000		232499	234295	236091	237890
90	55	5	CC-5A	1000		232505	234301	236107	237906
110	23	2,50	CC-6A	2000		232512	234318	236114	237913
130	15	2	C-5A	1000		232529	234325	236121	237920
130	15	2	CC-6A	2000		232536	234332	236138	237937
130	20	2,60	C-5A	1000		232543	234349	236145	237944
130	20	2,60	C-6A	2000		232550	234356	236152	237951
155	20	3,10	C-5A	1000		232567	234363	236169	237968
160	20	3,20	C-5A	1000		232574	234370	236176	237975
160	20	3,20	CC-5A	2000		232581	234387	236183	237982
220	9	2	C-7A	1000		232598	234394	236190	237999

Signalizační miniaturní žárovky
| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	E10	Ba9s	E10	Ba7s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	9 x 23 mm	11 x 24 mm	15 x 29 mm	6.8 x 20 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
220	14	3	C-7A	1000		232604	234400	236206	238002
220	14	3	CC-7A	2000		232611	234417	236213	238019
220	23	5	CC-6A	2000		232628	234424	236220	238026
220-260	12	3	CC-6A	2000		232635	234431	236237	238033
230	14	3,20	C-7A	1000		232642	234448	236244	238040
230	17	4	CC-7A	2000		232659	234455	236251	238057
230	20	5,00	CC-6A	1000		232666	234462	236268	238064
240	10	2,40	C-7A	1000		232673	234479	236275	238071
240	10	2,40	CC-7A	2000		232680	234486	236282	238088
240	12,5	3	C-7A	1000		232697	234493	236299	238095
240	12,5	3,00	CC-7A	2000		232703	234509	236305	238101
240	14	3,40	CC-5A	1000		232710	234516	236312	238118
260	12	3,00	CC-5A	1000		232727	234523	236329	238125
380	8	3	CC-5A	1000		232734	234530	236336	238132

Signalizační miniaturní žárovky

| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	M.F.T1 3/4	M.G. T1 3/4	E 5/8 T1 3/4	Ba5s T1 3/4
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost	d x l	5,7 x 16 mm	5,7 x 16 mm	5,7 x 17,5 mm	5,7 x 17,5 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
1,35	60	0,010	C-6	500		238415	239719	241019	242313
1,5	75	0,040	C-2R	30		238422	239726	241026	242320
1,5	110	0,020	C-2R	1000		238439	239733	241033	242337
2,5	200	0,220	C-2R	500		238446	239740	241040	242344
2,5	300	0,200	C-2R	1000		238453	239757	241057	242351
2,5	350	0,200	C-2R	10000		238460	239764	241064	242368
2,5	350	0,200	C-2R	15000		238477	239771	241071	242375
3	15	0,003	C-6	10000		238484	239788	241088	242382
3	190	0,200	C-2R	150		238491	239795	241095	242399
4	350	0,050	C-2R	60		238507	239801	241101	242405
4,5	60	0,070	C-2R	1000		238514	239818	241118	242412
5	15	0,020	C-2R	10000		238521	239825	241125	242429
5	60	0,050	C-2R	25000		238538	239832	241132	242436
5	60	0,050	C-2F	100000		238545	239849	241149	242443
5	115	0,150	C-2R	40000		238552	239856	241156	242450
6	20	0,020	C-2R	5000		238569	239863	241163	242467
6	40	0,040	C-2R	5000		238576	239870	241170	242474
6	40	0,030	C-2V	1000		238583	239887	241187	242481
6	40	0,040	C-2V	10000		238590	239894	241194	242498
6	60	0,400	C-2V	1000		238606	239900	241200	242504
6	60	0,080	C-2R	5000		238613	239917	241217	242511
6	70	0,080	C-2V	15000		238620	239924	241224	242528
6	100	0,160	C-2V	10000		238637	239931	241231	242535
6	100	0,200	C-2R	5000		238644	239948	241248	242542
6	100	0,060	C-2V	10000		238651	239955	241255	242559
6	125	0,350	C-2R	10000		238668	239962	241262	242566
6	200	0,340	C-2R	1000		238675	239979	241279	242573
6	200	0,600	C-2R	2000		238682	239986	241286	242580
6,3	40	0,030	C-2V	10000		238699	239993	241293	242597
6,3	75	0,230	C-2R	500		238705	240005	241309	242603
6,3	200	0,550	C-2R	5000		238712	240012	241316	242610
6,3	200	0,400	C-2F	20000		238729	240029	241323	242627
6,5	150	0,500	C-2R	1000		238736	240036	241330	242634
6,5	150	0,320	C-2V	2500		238743	240043	241347	242641

Signalizační miniaturní žárovky

| Signal miniature lamps




					Patice/ Base	M.F.T1 3/4	M.G. T1 3/4	E 5/8 T1 3/4	Ba5s T1 3/4
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost	d x l	5,7 x 16 mm	5,7 x 16 mm	5,7 x 17,5 mm	5,7 x 17,5 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
8	150	0,500	C-2R	1000		238750	240050	241354	242658
10	14	0,004	C-2F	50000		238767	240067	241361	242665
10	15	0,006	C-2F	10000		238774	240074	241378	242672
10	40	0,080	C-2F	5000		238781	240081	241385	242689
12	40	0,090	C-2V	5000		238798	240098	241392	242696
12	40	0,100	C-2F	10000		238804	240104	241408	242702
12	60	0,150	C-2V	5000		238811	240111	241415	242719
12	60	0,150	C-2V	16000		238828	240128	241422	242726
12	75	0,200	C-2F	10000		238835	240135	241439	242733
12	80	0,160	C-2V	5000		238842	240142	241446	242740
12	83	0,190	C-2V	10000		238859	240159	241453	242757
12	100	0,320	C-2V	10000		238866	240166	241460	242764
12	127	0,420	C-2F	5000		238873	240173	241477	242771
14	37	0,130	C-2F	5000		238880	240180	241484	242788
14	40	0,090	C-2V	5000		238897	240197	241491	242795
14	40	0,150	C-2F	5000		238903	240203	241507	242801
14	50	0,240	C-2F	1000		238910	240210	241514	242818
14	65	0,160	C-2F	10000		238927	240227	241521	242825
14	80	0,500	C-2F	2500		238934	240234	241538	242832
14	80	0,160	C-2V	5000		238941	240241	241545	242849
14	80	0,300	C-2F	15000		238958	240258	241552	242856
14	80	0,300	C-2F	50000		238965	240265	241569	242863
14	100	0,500	C-2F	2500		238972	240272	241576	242870
14	100	0,600	C-2V	1000		238989	240289	241583	242887
18	40	0,300	C-2F	1000		238996	240296	241590	242894
18	40	0,150	C-2F	5000		239009	240302	241606	242900
18	40	0,150	C-2F	10000		239016	240319	241613	242917
18	200	0,150	C-2F	1000		239023	240326	241620	242924
19	50	0,150	C-2F	5000		239030	240333	241637	242931
22	40	0,300	C-2F	2000		239047	240340	241644	242948
24	20	0,300	C-2F	2000		239054	240357	241651	242955
24	25	0,150	C-2F	10000		239061	240364	241668	242962
24	35	0,200	C-2F	10000		239078	240371	241675	242979
24	35	0,150	C-2F	25000		239085	240388	241682	242986
24	40	0,150	C-2F	2000		239092	240395	241699	242993

Signalizační miniaturní žárovky

| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	M.F.T1 3/4	M.G. T1 3/4	E 5/8 T1 3/4	Ba5s T1 3/4
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost	d x l	5,7 x 16 mm	5,7 x 16 mm	5,7 x 17,5 mm	5,7 x 17,5 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
24	40	0,280	C-2F	1000		239108	240401	241705	243006
24	40	0,240	C-2F	10000		239115	240418	241712	243013
24	50	0,500	C-2F	1000		239122	240425	241729	243020
24	60	0,200	C-2F	2000		239139	240432	241736	243037
24	80	0,800	C-2F	5000		239146	240449	241743	243044
24	200	0,200	C-2F	1000		239153	240456	241750	243051
28	20	0,260	C-2F	5000		239160	240463	241767	243068
28	25	0,150	C-2F	10000		239177	240470	241774	243075
28	25	0,080	CC-2F	15000		239184	240487	241781	243082
28	30	0,300	C-2F	5000		239191	240494	241798	243099
28	34	0,320	C-2F	4000		239207	240500	241804	243105
28	40	0,150	C-2F	25000		239214	240517	241811	243112
28	40	0,340	C-2F	4000		239221	240524	241828	243129
28	40	0,300	C-2F	10000		239238	240531	241835	243136
28	40	0,200	C-2F	10000		239245	240548	241842	243143
28	40	0,300	C-2F	25000		239252	240555	241859	243150
28	40	0,200	C-2F	50000		239269	240562	241866	243167
28	60	0,600	C-2F	5000		239276	240579	241873	243174
28	60	0,340	C-2F	25000		239283	240586	241880	243181
28	80	0,800	C-2F	1000		239290	240593	241897	243198
32	33	0,100	C-2F	5000		239306	240609	241903	243204
36	20	0,080	C-2F	1000		239313	240616	241910	243211
36	20	0,200	CC-2F	5000		239320	240623	241927	243228
36	20	0,080	C-2F	10000		239337	240630	241934	243233
36	25	0,100	CC-2F	5000		239344	240647	241941	243242
36	30	0,270	CC-2F	5000		239351	240654	241958	243259
36	40	0,360	C-2F	2000		239368	240661	241965	243266
36	40	0,380	C-2F	5000		239375	240678	241972	243273
48	20	0,200	CC-2F	5000		239382	240685	241989	243280
48	25	0,300	C-2F	1000		239399	240692	241996	243297
48	25	0,200	CC-2F	5000		239405	240708	242009	243303
48	30	0,300	CC-2F	5000		239412	240715	242016	243310
48	40	0,400	CC-2F	2000		239429	240722	242023	243327
60	20	0,300	CC-2F	1000		239436	240739	242030	243334
60	20	0,150	CC-2F	5000		239443	240746	242047	243341
60	30	0,600	CC-2F	1000		239450	240753	242054	243358




Signalizační miniaturní žárovky

| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	M.F. T 3/4	M.F. T1 USA	M.F. T1 French
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost	d x l	2,5 x 9,5 mm	3,2 x 9,5 mm	3,2 x 14 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...
1,35	100	0,050	C-6	16000		243617	244317	245017
1,50	15	0,002	C-6	1000		243624	244324	245024
2	50	0,030	C-2R	1000		243631	244331	245031
5	15	0,020	C-2R	10000		243648	244348	245048
5	20	0,020	CC-6	20000		243655	244355	245055
5	21	0,034	C-2V	10000		243662	244362	245062
5	30	0,030	C-2R	30000		243679	244379	245079
5	40	0,025	C-2R	50000		243686	244386	245086
5	60	0,030	C-2R	1500		243693	244393	245093
5	60	0,050	C-2R	25000		243709	244409	245109
5	60	0,050	C-2R	100000		243716	244416	245116
5	75	0,090	C-2R	25000		243723	244423	245123
5	115	0,200	C-2R	8000		243730	244430	245130
5	115	0,150	C-2R	40000		243747	244447	245147
6	40	0,040	C-2R	10000		243754	244454	245154
6	40	0,040	C-2R	40000		243761	244461	245161
6	50	0,030	C-2V	10000		243778	244478	245178
6	50	0,040	C-2V	5000		243785	244485	245185
6	60	0,150	C-2R	5000		243792	244492	245192
6	70	0,090	C-2V	5000		243808	244508	245208
6	70	0,080	C-2V	15000		243815	244515	245215
6	200	0,450	C-2V	1000		243822	244522	245222
12	20	0,040	C-2F	1000		243839	244539	245239
12	30	0,010	C-2F	10000		243846	244546	245246
12	30	0,500	C-2V	10000		243853	244553	245253
12	30	0,030	C-2V	15000		243860	244560	245260
12	40	0,500	C-2F	1000		243877	244577	245277
12	40	0,300	C-2F	10000		243884	244584	245284
12	50	0,120	C-2V	5000		243891	244591	245291
12	50	0,070	C-2V	10000		243907	244607	245307
12	50	0,070	CC-2V	15000		243914	244614	245314
12	60	0,150	C-2F	10000		243921	244621	245321
12	60	0,150	C-2V	16000		243938	244638	245338
12	100	0,300	C-2F	1000		243945	244645	245345



Signalizační miniaturní žárovky

| Signal miniature lamps



					Patice/ Base	M.F.T 3/4	M.F. T1 USA	M.F. T1 French
Napětí	Proud	MSCP	Vlákno	Životnost	d x l	2,5 x 9,5 mm	3,2 x 9,5 mm	3,2 x 14 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...
14	30	0,018	CC-2V	15000		243952	244652	245352
14	65	0,150	C-2F	16000		243969	244669	245369
18	26	0,150	C-2F	16000		243976	244676	245376
24	20	0,025	CC-2F	1000		243983	244683	245383
24	20	0,035	CC-2V	5000		243990	244690	245390
24	20	0,050	CC-2F	20000		244003	244706	245406
28	16	0,100	CC-2F	4000		244010	244713	245413
28	20	0,080	CC-2V	2000		244027	244720	245420
28	20	0,050	CC-2V	5000		244034	244737	245437
28	20	0,060	CC-2F	10000		244041	244744	245444
28	24	0,150	CC-2F	10000		244058	244751	245451
28	24	0,150	CC-2F	16000		244065	244768	245468
28	40	0,340	C-2F	1000		244072	244775	245475
36	20	0,080	CC-2F	10000		244089	244782	245482



MIDGET Flanged




BI-PIN žárovky

| BI-PIN lamps



					d x l	T1	T1	T1	T1 1/4	T1 3/4
					a x b	3.2 x 9.5 mm	3.2 x 9.5 mm	3.2 x 10 mm	4.5 x 15 mm	5.7 x 16 mm
Napětí	Proud	MSCP	Vlákno	Životnost	info	1.27 x 8 mm	2.54 x 8 mm	3.17 x 6.4 mm	2.54 x 6.4 mm	3.17 x 7 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs				
(V)	(mA)			(h)		859 2786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
1,2	300	0,095	C-2R	12		245710	246717	247714	248711	249718
1,5	65	0,010	C-6	5000		245727	246724	247721	248728	249725
1,5	250	0,130	C-2R	100		245734	246731	247738	248735	249732
2,5	300	0,250	C-2R	3000		245741	246748	247745	248742	249749
2,5	300	0,600	C-2R	12		245758	246755	247752	248759	249756
2,5	350	0,200	C-2R	10000		245765	246762	247769	248766	249763
3	15	0,003	C-6	10000		245772	246779	247776	248773	249770
3	60	0,005	C-2R	40000		245789	246786	247783	248780	249787
3	60	0,030	C-2R	50000		245796	246793	247790	248797	249794
5	20	0,034	C-2R	10000		245802	246809	247806	248803	249800
5	60	0,050	C-2R	25000		245819	246816	247813	248810	249817
5	60	0,050	C-2R	40000		245826	246823	247820	248827	249824
5	60	0,050	C-2R	100000		245833	246830	247837	248834	249831
5	75	0,090	C-2R	40000		245840	246847	247844	248841	249848
5	115	0,150	C-2R	20000		245857	246854	247851	248858	249855
5	115	0,150	C-2R	40000		245864	246861	247868	248865	249862
6	40	0,030	C-2V	10000		245871	246878	247875	248872	249879
6	60	0,130	C-2R	3000		245888	246885	247882	248889	249886
6	60	0,150	C-2R	5000		245895	246892	247899	248896	249893
6	60	0,050	C-2V	25000		245901	246908	247905	248902	249909
6	115	0,150	C-2R	20000		245918	246915	247912	248919	249916
6	200	0,340	C-2R	1000		245925	246922	247929	248926	249923
6	200	0,630	C-2R	1000		245932	246939	247936	248933	249930
6,3	40	0,030	C-2V	50000		245949	246946	247943	248940	249947
6,3	75	0,150	C-2V	3000		245956	246953	247950	248957	249954
6,3	200	0,400	C-2F	20000		245963	246960	247967	248964	249961
6,3	200	0,550	C-2R	5000		245970	246977	247974	248971	249978
10	40	0,080	C-2F	5000		245987	246984	247981	248988	249985
12	30	0,100	C-2F	10000		245994	246991	247998	248995	249992
12	40	0,100	C-2F	10000		246007	247004	248001	249008	250004
12	50	0,150	C-2V	10000		246014	247011	248018	249015	250011
12	60	0,150	C-2V	16000		246021	247028	248025	249022	250028
14	65	0,150	C-2F	16000		246038	247035	248032	249039	250035
14	80	0,500	C-2F	1000		246045	247042	248049	249046	250042



Signalizační žárovky
| Signal lamps

BI-PIN žárovky
| BI-PIN lamps



					d x l	T1	T1	T1	T1 1/4	T1 3/4
					a x b	3.2 x 9.5 mm	3.2 x 9.5 mm	3.2 x 10 mm	4.5 x 15 mm	5.7 x 16 mm
Napětí	Proud	MSCP	Vlákno	Životnost	info	1.27 x 8 mm	2.54 x 8 mm	3.17 x 6.4 mm	2.54 x 6.4 mm	3.17 x 7 mm
Voltage	Current		Filament	Lifetime		Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs				
(V)	(mA)			(h)		859 2786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
14	80	0,300	C-2F	15000		246052	247059	248056	249053	250059
14	80	0,300	C-2F	50000		246069	247066	248063	249060	250066
16	30	0,034	C-2F	10000		246076	247073	248070	249077	250073
16	30	0,034	C-2F	25000		246083	247080	248087	249084	250080
18	26	0,150	C-2F	10000		246090	247097	248094	249091	250097
18	26	0,150	C-2F	16000		246106	247103	248100	249107	250103
18	40	0,300	C-2F	10000		246113	247110	248117	249114	250110
24	20	0,060	CC-2F	16000		246120	247127	248124	249121	250127
24	24	0,150	CC-2F	16000		246137	247134	248131	249138	250134
24	35	0,100	C-2F	25000		246144	247141	248148	249145	250141
28	24	0,150	C-2F	10000		246151	247158	248155	249152	250158
28	24	0,150	CC-2F	16000		246168	247165	248162	249169	250165
28	25	0,080	CC-2F	10000		246175	247172	248179	249176	250172
28	40	0,320	C-2F	1000		246182	247189	248186	249183	250189
28	40	0,340	C-2F	4000		246199	247196	248193	249190	250196
28	40	0,300	C-2F	7000		246205	247202	248209	249206	250202
28	40	0,360	C-2F	10000		246212	247219	248216	249213	250219
28	40	0,300	C-2F	25000		246229	247226	248223	249220	250226
28	60	0,400	C-2F	10000		246236	247233	248230	249237	250233
28	80	0,800	C-2F	1000		246243	247240	248247	249244	250240
30	20	0,060	CC-2F	5000		246250	247257	248254	249251	250257
32	35	0,320	C-2F	5000		246267	247264	248261	249268	250264
36	20	0,080	CC-2F	10000		246274	247271	248278	249275	250271
36	20	0,150	CC-2F	10000		246281	247288	248285	249282	250288
48	25	0,200	CC-2F	5000		246298	247295	248292	249299	250295
60	20	0,15	CC-2F	5000		246304	247301	248308	249305	250301


Signalizační žárovky
| Signal lamps

Žárovky s drátkovou patičí /měkký drát
| Wire ended lamps /soft wire




						T3/4	T1	T1 1/4	T1 1/2	T1 3/4	Axial
						2.5 x 6.5 mm	3.2 x 6.5 mm	4.5 x 11.7 mm	4.9 x 13 mm	5.7 x 13.2mm	3 x 17 mm
Napětí	Proud	MSCP	Vlákno	Životnost	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs					
Voltage	Current		Filament	Lifetime		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
1,35	60	0,030	C-2R	100		250714	251711	252718	253715	254712	255719
1,5	70	0,016	C-2R	25000		250721	251728	252725	253722	254729	255726
2,5	350	0,200	C-2R	10000		250738	251735	252732	253739	254736	255733
3	8	0,001	C-2R	16000		250745	251742	252749	253746	254743	255740
3	15	0,003	C-2R	10000		250752	251759	252756	253753	254750	255757
3	50	0,024	C-2R	50000		250769	251766	252763	253760	254767	255764
3	60	0,100	C-2R	10000		250776	251773	252770	253777	254774	255771
3	190	0,250	C-2R	350		250783	251780	252787	253784	254781	255788
3,5	100	0,120	C-8	5000		250790	251797	252794	253791	254798	255795
4,5	60	0,100	C-2R	2000		250806	251803	252800	253807	254804	255801
5	21	0,034	C-2R	10000		250813	251810	252817	253814	254811	255818
5	15	0,015	C-2V	10000		250820	251827	252824	253821	254828	255825
5	17	0,017	C-2V	10000		250837	251834	252831	253838	254835	255832
5	20	0,020	C-2R	50000		250844	251841	252848	253845	254842	255849
5	30	0,030	C-2R	25000		250851	251858	252855	253852	254859	255856
5	60	0,050	C-2R	25000		250868	251865	252862	253869	254866	255863
5	60	0,030	C-2R	100000		250875	251872	252879	253876	254873	255870
5	75	0,090	C-2R	25000		250882	251889	252886	253883	254880	255887
5	115	0,150	C-2R	40000		250899	251896	252893	253890	254897	255894
5	115	0,200	C-2	5000		250905	251902	252909	253906	254903	255900
5	125	0,220	C-2R	5000		250912	251919	252916	253913	254910	255917
6	40	0,030	C-2V	10000		250929	251926	252923	253920	254927	255924
6	50	0,030	C-2V	15000		250936	251933	252930	253937	254934	255931
6	60	0,130	C-2R	3000		250943	251940	252947	253944	254941	255948
6	60	0,050	C-2V	25000		250950	251957	252954	253951	254958	255955
6	70	0,120	C-2R	10000		250967	251964	252961	253968	254965	255962
6	100	0,120	C-2V	10000		250974	251971	252978	253975	254972	255979
6	100	0,300	C-8	5000		250981	251988	252985	253982	254989	255986
6	200	0,630	C-2R	2000		250998	251995	252992	253999	254996	255993
6	200	0,400	C-2F	20000		251001	252008	253005	254002	255009	256006
6,3	40	0,030	C-2V	10000		251018	252015	253012	254019	255016	256013
6,3	70	0,120	C-8	5000		251025	252022	253029	254026	255023	256020
6,3	75	0,230	C-2R	500		251032	252039	253036	254033	255030	256037
6,3	100	0,160	C-8	5000		251049	252046	253043	254040	255047	256044

Žárovky s drátkovou paticí /měkký drát
| Wire ended lamps /soft wire



						T3/4	T1	T1 1/4	T1 1/2	T1 3/4	Axial
						2.5 x 6.5 mm	3.2 x 6.5 mm	4.5 x 11.7 mm	4.9 x 13 mm	5.7 x 13.2mm	3 x 17 mm
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost		Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs					
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
(V)	(mA)			(h)							
6,3	200	0,400	C-2F	20000		251056	252053	253050	254057	255054	256051
10	15	0,003	C-2F	10000		251063	252060	253067	254064	255061	256068
10	27	0,100	C-2V	10000		251070	252077	253074	254071	255078	256075
12	30	0,036	C-2V	5000		251087	252084	253081	254088	255085	256082
12	30	0,400	C-8	5000		251094	252091	253098	254095	255092	256099
12	30	0,100	C-2F	10000		251100	252107	253104	254101	255108	256105
12	30	0,100	C-2F	25000		251117	252114	253111	254118	255115	256112
12	35	0,050	C-2F	25000		251124	252121	253128	254125	255122	256129
12	40	0,090	C-2F	10000		251131	252138	253135	254132	255139	256136
12	50	0,240	C-2V	1000		251148	252145	253142	254149	255146	256143
12	60	0,015	C-2F	15000		251155	252152	253159	254156	255153	256150
12	60	0,160	C-8	5000		251162	252169	253166	254163	255160	256167
12	80	0,016	C-2V	5000		251179	252176	253173	254170	255177	256174
12	80	0,250	C-2V	10000		251186	252183	253180	254187	255184	256181
12	100	0,270	C-2V	5000		251193	252190	253197	254194	255191	256198
14	40	0,015	C-2V	10000		251209	252206	253203	254200	255207	256204
14	50	0,240	C-2F	7000		251216	252213	253210	254217	255214	256211
14	65	0,150	C-2F	16000		251223	252220	253227	254224	255221	256228
14	80	0,500	C-2F	2500		251230	252237	253234	254231	255238	256235
14	80	0,300	C-2F	15000		251247	252244	253241	254248	255245	256242
18	26	0,150	C-2F	16000		251254	252251	253258	254255	255252	256259
18	40	0,150	C-2F	10000		251261	252268	253265	254262	255269	256266
19	40	0,300	C-2F	15000		251278	252275	253272	254279	255276	256273
24	20	0,035	CC-2V	5000		251285	252282	253289	254286	255283	256280
24	20	0,050	CC-2F	25000		251292	252299	253296	254293	255290	256297
24	25	0,150	C-2F	15000		251308	252305	253302	254309	255306	256303
24	30	0,300	C-2F	25000		251315	252312	253319	254316	255313	256310
24	35	0,150	C-2F	8000		251322	252329	253326	254323	255320	256327
24	35	0,130	C-2F	25000		251339	252336	253333	254330	255337	256334
24	40	0,150	C-2F	5000		251346	252343	253340	254347	255344	256341
24	40	0,240	C-2F	7000		251353	252350	253357	254354	255351	256358
24	50	0,400	C-2F	2000		251360	252367	253364	254361	255368	256365
28	24	0,150	CC-2F	16000		251377	252374	253371	254378	255375	256372
28	25	0,080	CC-2F	5000		251384	252381	253388	254385	255382	256389

Žárovky s drátkovou paticí /měkký drát
| Wire ended lamps /soft wire



						T3/4	T1	T1 1/4	T1 1/2	T1 3/4	Axial
						2.5 x 6.5 mm	3.2 x 6.5 mm	4.5 x 11.7 mm	4.9 x 13 mm	5.7 x 13.2mm	3 x 17 mm
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost		Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs					
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
(V)	(mA)			(h)							
28	25	0,080	C-2F	10000		251391	252398	253395	254392	255399	256396
28	25	0,150	CC-2F	16000		251407	252404	253401	254408	255405	256402
28	40	0,340	C-2F	4000		251414	252411	253418	254415	255412	256419
28	40	0,300	C-2F	7000		251421	252428	253425	254422	255429	256426
28	40	0,340	C-2F	25000		251438	252435	253432	254439	255436	256433
28	60	0,340	C-2F	25000		251445	252442	253449	254446	255443	256440
30	20	0,080	CC-2F	1000		251452	252459	253456	254453	255450	256457
36	20	0,080	CC-2F	5000		251469	252466	253463	254460	255467	256464
48	20	0,200	CC-2F	5000		251476	252473	253470	254477	255474	256471
48	25	0,200	CC-2F	1000		251483	252480	253487	254484	255481	256488
48	25	0,200	CC-2F	5000		251490	252497	253494	254491	255498	256495
60	20	0,150	CC-2F	5000		251506	252503	253500	254507	255504	256501

Signalizační žárovky
| Signal lamps

Telefonní žárovky
| Telephone lamps



						T6.8	T5.5	T5.5k	T4.6	T4.5	T6.8F
Napětí						6.8 x 44 mm	5.5 x 30 mm	5.5 x 22 mm	4.6 x 22 mm	4.5 x 16 mm	6.5 x 44.5 mm
Voltage						Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs					
(V)						8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
Proud						5	6	6	6	6	6
MSCP						40	20	20	40	40	40
Vlákno						0,040	0,014	0,024	0,048	0,048	0,080
Životnost						C-6	C-6	C-2V	C-2V	C-2F	C-2R
						8000	7000	10000	5000	10000	5000
info						256716	258017	259311	260614	261918	263219
						256723	258024	259328	260621	261925	263226
						256730	258031	259335	260638	261932	263233
						256747	258048	259342	260645	261949	263240
						256754	258055	259359	260652	261956	263257
						256761	258062	259366	260669	261963	263264
						256778	258079	259373	260676	261970	263271
						256785	258086	259380	260683	261987	263288
						256792	258093	259397	260690	261994	263295
						256808	258109	259403	260706	262007	263301
						256815	258116	259410	260713	262014	263318
						256822	258123	259427	260720	262021	263325
						256839	258130	259434	260737	262038	263332
						256846	258147	259441	260744	262045	263349
						256853	258154	259458	260751	262052	263356
						256860	258161	259465	260768	262069	263363
						256877	258178	259472	260775	262076	263370
						256884	258185	259489	260782	262083	263387
						256891	258192	259496	260799	262090	263394
						256907	258208	259502	260805	262106	263400
						256914	258215	259519	260812	262113	263417
						256921	258222	259526	260829	262120	263424
						256938	258239	259533	260836	262137	263431
						256945	258246	259540	260843	262144	263448
						256952	258253	259557	260850	262151	263455
						256969	258260	259564	260867	262168	263462
						256976	258277	259571	260874	262175	263479
						256983	258284	259588	260881	262182	263486
						256990	258291	259595	260898	262199	263493
						257003	258307	259601	260904	262205	263509
						257010	258314	259618	260911	262212	263516
						257027	258321	259625	260928	262229	263523
						257034	258338	259632	260935	262236	263530
						257041	258345	259649	260942	262243	263547
						257058	258352	259656	260959	262250	263554

Signalizační žárovky
| Signal lamps

Telefonní žárovky
| Telephone lamps



						T6.8	T5.5	T5.5k	T4.6	T4.5	T6.8F
Napětí						6.8 x 44 mm	5.5 x 30 mm	5.5 x 22 mm	4.6 x 22 mm	4.5 x 16 mm	6.5 x 44.5 mm
Voltage						Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs					
(V)						8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
						18	66	0,318	C-2F	5000	257065
						18	100	0,287	C-2F	5000	257072
						24	20	0,064	C-2F	10000	257089
						24	20	0,075	C-2F	10000	257096
						24	25	0,080	C-2F	5000	257102
						24	30	0,159	C-2F	10000	257119
						24	35	0,159	C-2F	5000	257126
						24	40	0,239	C-2F	10000	257133
						24	50	0,279	C-2F	10000	257140
						24	60	0,320	C-2F	5000	257157
						24	73	0,500	C-2F	10000	257164
						24	80	0,374	C-2F	5000	257171
						24	80	0,635	C-2F	5000	257188
						24	100	0,438	C-2F	5000	257195
						24	100	0,796	C-2F	5000	257201
						26	40	0,254	C-2F	5000	257218
						28	20	0,075	C-2F	5000	257225
						28	20	0,090	C-2F	5000	257232
						28	25	0,090	C-2F	5000	257249
						28	40	0,260	C-2F	5000	257256
						28	40	0,303	C-2F	10000	257263
						28	45	0,239	C-2F	5000	257270
						28	50	0,279	C-2F	10000	257287
						30	20	0,143	C-2F	5000	257294
						30	20	0,104	C-2F	10000	257300
						30	25	0,111	C-2F	5000	257317
						30	30	0,145	C-2F	5000	257324
						30	40	0,287	C-2F	10000	257331
						30	50	0,318	C-2F	5000	257348
						30	80	0,442	C-2F	10000	257355
						30	100	0,994	C-2F	4000	257362
						32	33	0,318	C-2F	20000	257379
						36	20	0,143	C-2F	10000	257386
						36	20	0,255	C-2F	10000	257393
						36	33	0,318	C-2F	5000	257409
						36	35	0,216	CC-2F	5000	257416

Signalizační žárovky
| Signal lamps

Telefonní žárovky
| Telephone lamps




						T6.8	T5.5	T5.5k	T4.6	T4.5	T6.8F
						6.8 x 44 mm	5.5 x 30 mm	5.5 x 22 mm	4.6 x 22 mm	4.5 x 16 mm	6.5 x 44.5 mm
Napětí	Proud	MSCP	Vlákn	Životnost		Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs					
Voltage	Current		Filament	Lifetime	info	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
(V)	(mA)			(h)							
36	35	0,340	C-2F	5000		257423	258727	260027	261321	262625	263929
36	40	0,358	C-2F	5000		257430	258734	260034	261338	262632	263936
36	40	0,358	C-2F	10000		257447	258741	260041	261345	262649	263943
36	50	0,390	C-2F	5000		257454	258758	260058	261352	262656	263950
36	50	0,462	C-2F	5000		257461	258765	260065	261369	262663	263967
36	60	0,463	C-2F	5000		257478	258772	260072	261376	262670	263974
48	20	0,127	CC-2F	5000		257485	258789	260089	261383	262687	263981
48	20	0,160	CC-2F	5000		257492	258796	260096	261390	262694	263998
48	25	0,175	CC-2F	5000		257508	258802	260102	261406	262700	264001
48	25	0,239	CC-2F	5000		257515	258819	260119	261413	262717	264018
48	30	0,279	CC-2F	5000		257522	258826	260126	261420	262724	264025
48	40	0,358	CC-2F	5000		257539	258833	260133	261437	262731	264032
48	50	0,636	CC-2F	5000		257546	258840	260140	261444	262748	264049
48	50	0,382	CC-2F	5000		257553	258857	260157	261451	262755	264056
48	60	0,413	CC-2F	5000		257560	258864	260164	261468	262762	264063
50	20	0,14	CC-2F	5000		257577	258871	260171	261475	262779	264070
50	50	0,159	CC-2F	5000		257584	258888	260188	261482	262786	264087
52	20	0,162	CC-2F	5000		257591	258895	260195	261499	262793	264094
55	20	0,154	CC-2F	5000		257607	258901	260201	261505	262809	264100
60	20	0,183	CC-2F	5000		257614	258918	260218	261512	262816	264117
60	20	0,191	CC-2F	5000		257621	258925	260225	261529	262823	264124
60	30	0,398	CC-2F	5000		257638	258932	260232	261536	262830	264131
60	35	0,477	CC-2F	5000		257645	258949	260249	261543	262847	264148
60	40	0,518	CC-2F	5000		257652	258956	260256	261550	262854	264155
60	50	0,557	CC-2F	5000		257669	258963	260263	261567	262861	264162
60	60	0,590	CC-2F	5000		257676	258970	260270	261574	262878	264179
60	60	0,954	CC-2F	5000		257683	258987	260287	261581	262885	264186
70	20	0,239	CC-2F	5000		257690	258994	260294	261598	262892	264193
70	25	0,310	CC-2F	5000		257706	259007	260300	261604	262908	264209
70	30	0,446	CC-2F	5000		257713	259014	260317	261611	262915	264216
70	40	0,518	CC-2F	5000		257720	259021	260324	261628	262922	264223
70	40	0,557	CC-2F	5000		257737	259038	260331	261635	262939	264230
80	20	0,240	CC-2F	5000		257744	259045	260348	261642	262946	264247
85	24	0,185	CC-2F	3000		257751	259052	260355	261659	262953	264254
120	25	0,360	CC-7A	10000		257768	259069	260362	261666	262960	264261

Signalizační žárovky
| Signal lamps

Halogenové miniaturní žárovky
| Halogen miniature lamps



					Patice/ Base	P13.5s	E10	Ba9s
					d x l	9,3 x 31 mm	9,3 x 31 mm	9,3 x 31 mm
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost		Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	8592786...	8592786...	8592786...
(V)	(mA)	(W)		(h)				
2	1250	2,50	S-2	50		264513	265015	265510
2,5	500	1,25	C-2R	25		264520	265022	265527
2,5	800	2,00	C-2R	50		264537	265039	265534
2,8	500	1,40	C-2R	100		264544	265046	265541
2,8	550	1,50	S-2	50		264551	265053	265558
2,8	850	2,40	S-2	10		264568	265060	265565
3,7	810	3,00	C-2R	50		264575	265077	265572
4	300	1,20	C-2R	300		264582	265084	265589
4	500	2	S-2	15		264599	265091	265596
4	750	3	C-2R	600	* hornictví	264605	265107	265602
4	850	3,40	S-2	25		264612	265114	265619
4	1000	4	C-2R	600	* hornictví	264629	265121	265626
4	1250	5	C-2R	600	* hornictví	264636	265138	265633
4	1500	6	C-2R	600	* hornictví	264643	265145	265640
4,2	500	2,1	S-2	15		264650	265152	265657
4,8	500	2,40	S-2	20		264667	265169	265664
4,8	850	4,10	S-2	15		264674	265176	265671
5,2	500	2,60	S-2	15		264681	265183	265688
5,2	750	4,00	S-2	15		264698	265190	265695
5,2	850	4,40	S-2	25		264704	265206	265701
5,2	1000	5,20	S-2	10		264711	265213	265718
5,5	200	1,10	S-2	15		264728	265220	265725
5,5	500	2,75	S-2	15		264735	265237	265732
5,5	1000	5,50	S-2	10		264742	265244	265749
6	400	2,40	S-2	100		264759	265251	265756
6	500	3,00	S-2	100		264766	265268	265763
6	666	4	S-2	100		264773	265275	265770
6	750	4,50	S-2	100		264780	265282	265787
6	850	5,10	S-2	100		264797	265299	265794
6	1000	6	S-2	100		264803	265305	265800
6	1650	10	S-2	100		264810	265312	265817
6	2500	15	S-2	100		264827	265329	265824
6	3333	20	S-2	100		264834	265336	265831
6,5	700	4,60	S-2	100		264841	265343	265848
7,2	800	5,80	S-2	100		264858	265350	265855
9	700	6,30	S-2	200		264865	265367	265862



Halogenové miniaturní žárovky

| Halogen miniature lamps

Provedení s dlouhou životností | Longlife version



					Patice/ Base	P13.5s	E10	Ba9s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	9,3 x 31 mm	9,3 x 31 mm	9,3 x 31 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	Info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
6		5	C-6	2000				266418
6		10	C-6	2000				266425
6		15	C-6	2000				266432
6		20	C-6	2000				266449
12		5	C-6	2000				266456
12		10	C-6	2000				266463
12		15	C-6	2000				266470
12		20	C-6	2000				266487
24		5	C-6	2000				266494
24		10	C-6	2000				266500
24		15	C-6	2000				266517
24		20	C-6	2000				266524

Kryptonové miniaturní žárovky

| Miniature krypton lamps




					Patice/ Base	P13.5s	E10	Ba9s
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	11,5 x 30 mm	11,5 x 30 mm	11,5 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	Info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
1,2	300	0,40	C-2R	15		266616	267118	267613
2,2	470	1,03	C-2R	15		266623	267125	267620
2,4	300	0,72	C-2R	15		266630	267132	267637
2,4	500	1,20	C-2R	10		266647	267149	267644
2,4	700	1,70	C-2R	13		266654	267156	267651
2,4	750	1,80	C-2R	15		266661	267163	267668
2,5	300	0,75	C-2R	20		266678	267170	267675
2,5	500	1,25	C-2R	15		266685	267187	267682
2,5	700	1,75	C-2R	15		266692	267194	267699
2,5	750	1,90	C-2R	15		266708	267200	267705
2,7	150	0,40	C-2R	25		266715	267217	267712
3,5	700	2,45	C-2R	15		266722	267224	267729
3,6	300	1,10	C-2R	20		266739	267231	267736
3,6	500	1,80	C-2R	15		266746	267248	267743
3,6	750	2,70	C-2R	50		266753	267255	267750
3,6	800	2,90	C-2R	15		266760	267262	267767
3,6	1000	3,60	C-2R	15		266777	267279	267774
3,8	700	2,70	C-2R	13		266784	267286	267781
3,8	750	2,90	C-2R	15		266791	267293	267798
4	100	0,40	C-2R	25		266807	267309	267804
4	1000	4,00	C-2R	25		266814	267316	267811
4,75	500	2,40	C-2R	25		266821	267323	267828
4,8	500	2,40	C-2R	15		266838	267330	267835
4,8	700	3,40	C-2R	15		266845	267347	267842
4,8	750	3,60	C-2R	15		266852	267354	267859
5,2	850	4,40	C-2R	15		266869	267361	267866
5,4	540	2,90	C-2R	50		266876	267378	267873
6	500	3	C-2R	15		266883	267385	267880
6	750	4,50	C-2R	20		266890	267392	267897
6,8	750	5	C-2R	15		266906	267408	267903
7,2	550	4,00	C-2R	20		266913	267415	267910
7,2	750	5,40	C-2R	15		266920	267422	267927
9	500	4,50	C-2R	15		266937	267439	267934
9	750	6,80	C-2R	15		266944	267446	267941
9,6	500	4,80	C-2R	25		266951	267453	267958
12	700	8,40	C-2R	50		266968	267460	267965
14,4	700	10	C-2R	15		266975	267477	267972

Signalizační žárovky

| Signal lamps

Čočkové miniaturní žárovky

| Miniature lens-end lamps




					Patice/ Base	E10	P13.5s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	9 x 24 mm	11.5 x 24 mm	11.5 x 24 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	Info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
1,2	220	0,30	S-2	5		268115	268313	268511
2,2	180	0,40	C-2R	50		268122	268320	268528
2,2	250	0,60	C-2R	50		268139	268337	268535
2,2	300	0,70	C-2R	50		268146	268344	268542
2,2	400	0,90	C-2R	50		268153	268351	268559
2,25	250	0,60	C-6	5		268160	268368	268566
2,33	270	0,63	C-6	10		268177	268375	268573
2,5	200	0,50	C-2R	50		268184	268382	268580
2,5	300	0,75	C-2R	50		268191	268399	268597
3,3	300	1	C-2R	50		268207	268405	268603
3,7	300	1,10	C-2R	50		268214	268412	268610
3,7	810	3	C-2R	50		268221	268429	268627
3,8	300	1,15	C-2R	50		268238	268436	268634
4,8	300	1,44	C-2R	50		268245	268443	268641

Signalizační žárovky

| Signal lamps

Signalizační celoskleněné žárovky


| Signal wedge lamps



						Patice/ Base	T5 Wedge	T10 Wedge	T15 Wedge	T20 Wedge
							W 2 x 4,6 d	W 2.1 x 9,5 d	W 2.1 x 9,5 d	W 2.1 x 9,5 d
Napětí	Proud	Výkon	MSCP	Vlákno	Životnost	d x l	5 x 20 mm	10 x 28 mm	15 x 36 mm	20 x 47 mm
Voltage	Current	Power		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
6	20	0,12		C-2R	5000		268719			
6	30	0,18	0,250	C-2V	5000		268726			
6	80	0,48		C-2V	1000		268733			
6	150	0,90		C-2R	2000		268740			
6	167	1	0,300	C-2V	2000		268757	269655		
6	200	1,20		C-2V	5000		268764	269662		
6	333	2	0,760	C-2V	2000		268771	269679		
6	500	3		C-2R	5000			269686		
6	830	5		C-2R	5000			269693		
6	1500	9	12,000	C-2R	50				270606	
6,3	40	0,25	0,030	C-2V	10000		268818			
6,3	150	1	0,240	C-2V	10000			269723		
6,3	250	1,60	0,800	C-2V	10000		268832	269730		
6,3	317	2		C-2V	10000			269747		
6-7	30	0,20	0,020	C-2V	5000		268856			
6-7	80	0,50	0,070	C-2R	2000		268863			
6-7	150	1	0,280	C-2R	2000		268870			
7	100	0,70		C-2V	3000			269785		
7	300	2,10	0,800	C-2R	1000			269792		
12	30	0,36	0,750	C-2V	5000		268900			
12	50	0,60		C-2V	5000		268917			
12	80	1		C-2V	10000		268924			
12	100	1,20	0,320	C-2V	10000		268931	269839		
12	125	1,50		C-2V	5000			269846		
12	165	2		C-2V	1000		268955	269853		
12	183	2,20		C-2V	1000			269860		
12	250	3		C-2V	5000	*		269877		
12	416	5		C-2F	2000	*		269884	270781	
12	500	6	6,550	C-2V	1000	xenon		269891		
12	580	7		C-2F	1000	*			270804	
12	667	8		C-2R	1000				270811	
12	830	10		C-2F	1000				270828	
12	1250	15		C-2F	1000				270835	

Signalizační celoskleněné žárovky


| Signal wedge lamps



						Patice/ Base	T5 Wedge	T10 Wedge	T15 Wedge	T20 Wedge
							W 2 x 4.6 d	W 2.1 x 9.5 d	W 2.1 x 9.5 d	W 2.1 x 9.5 d
Napětí	Proud	Výkon	MSCP	Vlákno	Životnost	d x l	5 x 20 mm	10 x 28 mm	15 x 36 mm	20 x 47 mm
Voltage	Current	Power		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
12	1500	18		C-2R	1000				270842	
12	1750	21		C-2F	1000				270859	271498
12	1750	21-5		C-2F	1000					271504
12,80	1000	12		C-2R	1000				270873	
12,80	1400	18	21,000	C-2R	1000				270880	
12,80	1400	18	250,00	C-2V	8000	* xenon			270897	
12-15	30	0,40	0,058	C-2V	5000		269105			
12-15	80	1	0,080	C-2V	10000		269112			
12-15	170	2	0,800	C-2V	2000			270026		
12-15	250	3	2,000	C-2V	500			270033		
12-15	400	5	3,000	C-2V	2000			270040		
13	690	9	6,000	C-2F	1000				270958	
13,50	690	9,30	4,000	C-2F	5000				270965	
13,50	370	5		C-2V	8000	* xenon		270071		
14	30	0,42		C-2V	10000		269181			
14	80	1,12	0,160	C-2V	5000		269198	270095		
14	100	1,40		C-2V	1000		269204			
14	190	2,66		C-2F	1000			270118		
14	240	3,36	2,000	C-2V	500			270125		
14	270	3,78		C-2V	1500			270132		
20	20	0,40		C-2F	5000		269242			
24	30	0,72		C-2F	5000		269259			
24	40	1	0,280	C-2F	10000		269266			
24	50	1,20		C-2F	5000		269273			
24	80	2	0,800	C-2F	5000		269280	270187		
24	125	3	1,500	C-2F	5000			270194		
24	167	4		C-2F	5000			270200		
24	210	5		C-2F	1000	*		270217		
24	313	7,50	0,578	C-2V	10000	* xenon		270224		
24	416	10		C-2F	1000				271139	
24	416	10	6,966	C-2V	10000	* xenon		270248		
24	875	21		C-2F	1000				271153	
24-30	30	0,72	0,160	C-2F	5000		269365			

Signalizační celoskleněné žárovky

| Signal wedge lamps



						Patice/ Base	T5 Wedge	T10 Wedge	T15 Wedge	T20 Wedge
							W 2 x 4.6 d	W 2.1 x 9.5 d	W 2.1 x 9.5 d	W 2.1 x 9.5 d
Napětí	Proud	Výkon	MSCP	Vlákno	Životnost	d x l	5 x 20 mm	10 x 28 mm	15 x 36 mm	20 x 47 mm
Voltage	Current	Power		Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)			(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
24-30	40	1	0,280	C-2F	5000		269372			
24-30	80	2	1,100	C-2F	2000			270286		
24-30	125	3	0,160	C-2F	1000			270293		
28	30	0,84		C-2F	10000		269402			
28	40	1,12	0,300	C-2F	7000		269419	270316		
28	60	1,68	0,400	C-2F	10000			270323		
28	80	2,24		C-2F	7000			270330		
28	100	2,80		C-2F	1000			270347		
28	200	5,60		C-2F	7000	*		270354		
32	60	2		C-2F	2000			270361		
48	25	1,20		C-2F	2000		269471			
48	83	4		CC-2F	2000			270385		
48-60	40	2		CC-2F	2000			270392		
60	20	1,20		C-2F	1000		269501			

Poziční sufitové žárovky

| Festoon lamps



					Patice/ Base	S6	S6	S6
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	6 x 24 mm	6 x 28 mm	6 x 31 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
6	40	0,24	C-6	2000				273119
6	50	0,30	C-6	2000		271726		273126
6	100	0,60	C-6	2000		271733		
6	165	1	C-6	2000		271740		273140
6	200	1,20	C-6	1000			272457	
6	500	3	C-6	2000		271764	272464	273164
6	833	5	C-6	2000				
6,3	150	1	C-6	2000				273188
6,3	250	1,60	C-6	2000				273195
6,3	300	1,90	C-6	2000				273201
8	150	1,20	C-6	2000				273218
8	220	1,80	C-6	2000		271825		
8	250	2,00	C-6	2000				273232
8	300	2,40	C-6	2000				273249
9	50	0,45	C-6	2000		271856		
12	50	0,60	C-6	2000		271863		
12	100	1,20	C-6	2000		271870	272570	273270
12	125	1,50	C-6	2000				
12	150	1,80	C-6	2000				273294
12	165	2	C-6	2000		271900		273300
12	250	3	C-6	2000		271917	272617	273317
12	300	3,60	C-6	2000				273324
12	416	5	C-6	2000				
12,6	300	3,80	C-6	2000				273348
15	80	1,20	C-6	2000				
15	200	3	C-6	2000				
18	100	1,80	C-6	2000				273379
18	170	3	C-6	2000				273386
24	41	1	C-6	2000				
24	50	1,20	C-6	2000		272006	272709	273409
24	60	1,50	C-6	2000				273416
24	80	2	C-6	2000				273423
24	125	3	C-6	2000		272037	272730	273430
24	208	5	C-6	2000				
26	40	1	C-6	1000		272051	272754	273454

Poziční sufitové žárovky

| Festoon lamps



					Patice/ Base	S6	S6	S6
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	6 x 24 mm	6 x 28 mm	6 x 31 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
26	110	3	C-6	2000		272068	272761	
28	70	2	C-6	2000		272075		273478
28	107	3	C-6	1000		272082		273485
30	50	1,5	C-6	1000		272099		273492
30	100	3	C-6	2000				273508
30	166	5	C-6	2000				
36	35	1,20	C-6	1000				273522
36	85	3	1 podp.	2000	*			273539
36	278	1	1 podp.	1000	*	272143		
38	79	3	1 podp.	2000	*			
48	25	1,20	1 podp.	1000	*	272167		
48	50	2,40	1 podp.	2000	*		272877	
48	60	3	1 podp.	2000	*			273584
48	100	5	1 podp.	2000	*			
50	50	2,50	1 podp.	1000	*		272907	
60	50	3	1 podp.	2000	*		272914	273614
65	46	3	1 podp.	2000				273621

Signalizační žárovky

| Signal lamps

Poziční sufitové žárovky

| Festoon lamps



					Patice/ Base	S6 pojistková	S6	S6
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	Fuse 6 x 31 mm	6 x 36 mm	6 x 39 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
4,8	300	1,44	C-6	2000			274512	
6	50	0,30	C-6	2000			274529	275229
6	100	0,60	C-6	2000		273836		
6	165	1	C-6	2000				
6	500	3	C-6	2000			274550	275250
6	833	5	C-6	2000				
6,3	150	0,94	C-6	5000		273874		
6,3	300	1,90	C-6	2000		273881		
8	150	1,20	C-6	2000		273898		
8	300	2,40	C-6	2000		273904		
8	300	2,40	C-6	5000		273911		
12	100	1,20	C-6	2000			274628	275328
12	110	1,30	C-6	5000		273935		
12	125	1,50	C-6	2000			274642	
12	150	1,80	C-6	5000		273959		
12	165	2	C-6	2000				
12	250	3	C-6	2000			274673	275373
12	250	3	C-6	3000			274680	
12	300	3,60	C-6	2000		273997		
12	416	5	C-6	2000				
12,6	300	3,60	C-6	2000		274017		
15	80	1,20	C-6	2000			274727	275427
15	200	3	C-6	2000				275434
17	118	2	C-6	2000				275441
18	67	1,20	C-6	2000			274758	
18	170	3	C-6	2000				275465
20	100	2	C-6	1000				275472
24	41	1	C-6	2000				
24	50	1,20	C-6	2000			274796	275496
24	60	1,50	C-6	2000				
24	80	2	C-6	2000			274819	275519
24	125	3	C-6	2000		274123	274826	275526
24	208	5	C-6	2000				
26	40	1	C-6	2000			274840	

Signalizační žárovky

| Signal lamps

Poziční sufitové žárovky


| Festoon lamps



					Patice/ Base	S6 pojistková	S6	S6
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	Fuse 6 x 31 mm	6 x 36 mm	6 x 39 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
26	110	1	C-6	2000				
28	70	2	C-6	2000			274864	275564
28	107	3	C-6	1000			274871	275571
30	100	3	C-6	2000			274888	275588
30	166	5	C-6	2000				
32	94	3	C-6	2000				275601
36	85	3	1 podp.	2000	*		274918	275618
38	79	3	1 podp.	2000	*			
48	60	3	1 podp.	2000	*		274932	275632
48	100	5	1 podp.	2000	*			
60	50	3	1 podp.	2000	*		274956	275656

Signalizační žárovky
| Signal lamps


Poziční sufitové žárovky
| Festoon lamps



					Patice/ Base	S7	S7	S7	S7
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	8 x 28 mm	8 x 31 mm	8 x 36 mm	8 x 39 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
6	50	0,30	C-6	2000					
6	100	0,60	C-6	2000					
6	165	1	C-6	2000					
6	500	3	C-6	2000		275946	276646	277346	278046
6	833	5	C-6	2000			276653	277353	278053
6,3	300	1,90	C-6	2000					
7	100	0,70	C-6	2000			276677		
8	150	1,20	C-6	2000					
8	300	2,40	C-6	2000					
12	83	1	C-6	2000			276707		
12	100	1,20	C-6	2000					278114
12	125	1,50	C-6	2000					
12	150	1,80	C-6	2000					
12	165	2	C-6	2000			276745		
12	250	3	C-6	2000		276059	276752	277452	278152
12	300	3,60	C-6	2000					
12	416	5	C-6	2000		276073	276776	277476	278176
15	80	1,20	C-6	2000			276783		
15	200	3	C-6	2000			276790		
16	188	3	C-6	2000					278206
18	170	3	C-6	2000			276813		
24	41	1	C-6	2000			276820		278220
24	50	1,20	C-6	2000					278237
24	60	1,50	C-6	2000			276844	277544	
24	80	2	C-6	2000		276158	276851	277551	
24	125	3	C-6	2000		276165	276868	277568	278268
24	208	5	C-6	2000		276172	276875	277575	278275
26	110	1	C-6	2000					
28	70	2	C-6	2000					
28	107	3	C-6	1000				277605	278305
28	180	5	C-6	2000			276912		
30	65	2	C-6	2000		276226			
30	100	3	C-6	2000		276233	276936	277636	278336
30	166	5	C-6	2000			276943	277643	

Signalizační žárovky
| Signal lamps

Poziční sufitové žárovky
| Festoon lamps



					Patice/ Base	S7	S7	S7	S7
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	8 x 28 mm	8 x 31 mm	8 x 36 mm	8 x 39 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
32	94	3	C-6	2000		276257	276950		
36	85	3	1 podp.	2000	*		276967		278367
38	79	3	1 podp.	2000	*		276974		
48	50	2,50	1 podp.	1000	*			277681	
48	60	3	1 podp.	2000	*	276295	276998	277698	
48	100	5	1 podp.	2000	*		277001	277704	278404
60	20	1,20	1 podp.	2000	*		277018		
60	50	3	1 podp.	2000	*		277025	277728	
60	83	5	1 podp.	1000	*		277032		

Poziční sufitové žárovky
| Festoon lamps



					Patice/ Base	S8.5 xenon	S8.5	S8.5	S8.5
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 44 mm	11 x 39 mm	11 x 44 mm	15 x 44 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
6	50	0,30	C-6	2000					281411
6	100	0,60	C-6	2000					281428
6	165	1	C-6	2000					
6	200	1,20	C-6	2000			279647		
6	250	1,50	C-6	1000			279654		
6	500	3	C-6	2000			279661	280568	
6	833	5	C-6	2000			279678	280575	281473
6	1660	10	C-6	200			279685		
6	1660	10	C-6	500					281497
6	2500	15	C-6	500					281503
6	3000	18	C-6	200					281510
6,3	300	1,90	C-6	2000					
8	150	1,20	C-6	2000					
8	300	2,40	C-6	2000					
12	5	0,60	C-8	10000			279753		
12	100	1,20	C-6	2000					
12	125	1,50	C-6	2000			279777		
12	150	1,80	C-6	2000					
12	165	2	C-6	2000					
12	250	3	C-6	2000			279807	280704	281602
12	300	3,60	C-6	2000					
12	416	5	C-8	10000		278923	279821	280728	281626
12	833	10	C-8	10000		278930	279838	280735	281633
12	1250	15	C-6	2000				280742	281640
12	1500	18	C-6	200					281657
12	1750	21	C-6	200					281664
15	80	1,20	C-6	2000					
15	200	3	C-6	2000					
18	170	3	C-6	2000					
18	278	5	C-6	1000				280803	
24	41	1	C-6	2000					
24	50	1,20	C-6	2000			279920	280827	
24	60	1,50	C-6	2000					
24	80	2	C-6	2000					


Poziční sufitové žárovky
| Festoon lamps



					Patice/ Base	S8.5	S8.5	S8.5	S8.5
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 44 mm	11 x 39 mm	11 x 44 mm	15 x 44 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
24	125	3	C-6	2000			279951	280858	281756
24	208	5	C-8	2000			279968	280865	281763
24	208	5	C-6	200				280872	
24	208	5	CC-8	15000		279081			
24	291	7	C-6	200			279999		281794
24	350	8,50	CC-8	10000					
24	416	10	C-6	2000			280018	280919	281817
24	416	10	CC-8	10000		279128			
24	625	15	C-6	2000					281831
24	750	18	C-6	2000					281848
24	833	20	C-6	2000				280957	
26	110	1	C-6	2000					
28	70	2	C-6	2000					
28	107	3	C-6	1000			280087		
28	178	5	C-8	2000				280995	
28	214	6	C-6	2000			280100		
30	66	2	C-6	2000			280117		
30	100	3	C-6	2000			280124		
30	166	5	C-6	2000			280131	281039	281930
30	333	10	C-6	2000					281947
30	500	15	C-6	2000					281954
36	85	3	1 podp.	2000	*				
38	79	3	1 podp.	2000	*				
40	175	7	1 podp.	1000	* otřesuvzd.			281084	
42	120	5	1 podp.	2000	*			281091	
48	60	3	1 podp.	2000	*		280209	281107	
48	100	5	1 podp.	2000	*		280216	281114	282012
48	208	10	1 podp.	2000	*				282029
60	50	3	1 podp.	2000	*		280230	281138	282036
60	83	5	1 podp.	2000	*		280247	281145	282043
60	166	10	1 podp.	2000	*				282050
72	70	5	1 podp.	1000	*				282067
80	60	5	1 podp.	1000	*				282074

Signalizační žárovky
| Signal lamps


Poziční sulfitové žárovky
| Festoon lamps



					Patice/ Base	S8.5 xenon	S8.5	S8.5
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	10 x 44 mm	11 x 36 mm	11 x 30 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
6	500	3	C-6	2000				
6	833	5	C-6	2000			282821	283323
6	1660	10	C-6	2000			282838	283330
12	250	3	C-6	2000			282845	
12	416	5	C-6	2000			282852	283354
12	416	5	C-8	10000		282364		
12	416	5	C-8	10000	# matné	282371		
12	708	8,50	C-8	20000		282388		
12	708	8,50	C-8	2000	# matné	282395		
12	833	10	C-6	2000			282906	283408
12	833	10	C-8	10000		282418		
12	833	10	C-8	10000	# matné	282425		
12	1250	15	C-6	2000				
24	41	1	C-6	2000				
24	80	2	C-6	2000				
24	125	3	C-6	2000			282968	
24	208	5	C-8	2000			282975	283477
24	208	5	C-6	2000			282982	
24	208	5	CC-8	15000		282494		
24	208	5	CC-8	15000	# matné	282500		
24	291	7	C-6	200				
24	350	8,50	CC-8	10000		282524		
24	350	8,50	CC-8	10000	# matné	282531		
24	416	10	C-6	2000			283040	283545
24	416	10	CC-8	10000		282555		
24	416	10	CC-8	10000	# matné	282562		
24	625	15	C-6	2000				
26	192	5	CC-8	3000		282586		
26	192	5	CC-8	3000	# matné	282593		
26	327	8,50	CC-8	20000		282609		
26	327	8,50	CC-8	20000	# matné	282616		
30	100	3	C-6	2000				
30	166	5	C-6	2000				
48	100	5	1 podp.	2000	*			
60	83	5	1 podp.	2000	*			

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Hruškové žárovky
| Pigmy lamps



					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	22 x 48 mm	22 x 48 mm	26 x 57 mm	26 x 57 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
12	417	5	C-2R	2000		285013	285815		
12	833	10	C-2R	2000		285020	285822	286621	287420
12	1250	15	C-2R	2000		285037	285839	286638	287437
12	2083	15	C-2R	2000	matné			286645	
12	2083	25	C-2V	2000		285051	285853		287451
12	2083	25	C-2V	2000	matné				
12	3333	40	C-2V	2000					
12	3333	40	C-2V	2000	matné				
24	125	3	C-2V	2000			285891		
24	209	5	C-2V	2000		285105	285907		
24	290	7	C-2V	2000		285112			
24	417	10	C-2V	2000		285129	285921	286720	287529
24	625	15	C-2V	2000		285136	285938	286737	287536
24	1042	25	C-3A	2000		285143	285945	286744	287543
24	1667	40	C-3A	1000			285952		
30	167	5	C-2V	2000		285167			
30	330	10	C-2V	2000					
30	500	15	C-2V	2000				286782	287581
30	830	25	C-2V	2000				286799	287598
42	119	5	C-3A	2000		285204	286003		
42	350	15	C-2V	2000				286812	287611
42	590	25	C-2V	2000				286829	287628
48	105	5	C-2V	2000			286034		
48	208	10	C-2V	2000					
48	375	15	C-3A	2000			286058		
50		10	C-3A	2000		285266			
50	300	15	C-3A	2000		285273			
60	83	5	C-3A	2000		285280			
60	110	7	C-3A	2000			286096		
60	166	10	C-3A	2000			286102		
60	250	15	C-3A	2000		285310	286119		
65	150	10	C-3A	2000			286126		
65	230	15	C-3A	2000				286935	287734
65	384	25	C-3A	2000				286942	287741

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Hruškové žárovky
| Pigmy lamps



					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	22 x 48 mm	22 x 48 mm	26 x 57 mm	26 x 57 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
80	9	7	C-3A	2000			286157		
110	91	10	C-5A	2000				286966	
110	136	15	C-5A	2000				286973	
110	136	15	C-5A	2000	matné			286980	
110	230	25	C-5A	2000					
110-140		6-10	C-5A	2000				287000	287802
110-140		10-15	C-5A	2000				287017	287819
110-140		25	C-5A	2000				287024	
125-130		6-10	C-5A	2000					287833
125-130		15	C-5A	2000					287840
125-130		25	C-5A	2000					287857
130	38	5	C-5A	2000		285464	286263		
130	77	10	C-5A	2000		285471	286270		
130	115	15	C-5A	2000		285488	286287		
130	192	25	C-5A	2000			286294		
130	308	40	C-5A	2000			286300		
140	170	25	C-5A	2000					287918
220	4,5	10	C-7A	2000			286324		
220	68	15	C-7A	2000		285532	286331*		
220	113	25	C-7A	2000		285549			
220	182	40	C-7A	2000					
220-260		5-7	C-7A	2000		285563	286362	287161	287963
220-260		6-10	C-7A	2000		285570	286379	287178	287970
220-260		12	C-5A	2000				287185	287987
220-260		10-15	C-7A	2000		285594	286393	287192	287994
230-240		15	C-7A	2000		285600	286409		288007
230-240		15	C-7A	2000	matné				
230-240		25	C-7A	2000		285624	286423	287222	288021
230-240		25	C-7A	2000	matné				

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Hruškové žárovky
| Pigmy lamps



					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba22d	E27
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	28 x 64 mm	28 x 64 mm	28 x 64 mm	28 x 64 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
12	417	5	C-2R	2000			288816		
12	833	10	C-2R	2000		288229			
12	1250	15	C-2R	2000		288236	288830		290031
12	2083	15	C-2R	2000	matné		288847		
12	2083	25	C-2V	2000		288250	288854		
12	2083	25	C-2V	2000	matné		288861		
12	3333	40	C-2V	2000			288878		
12	3333	40	C-2V	2000	matné		288885		
24	209	5	C-2V	2000			288892	289493	290093
24	417	10	C-2V	2000			288908	289509	290109
24	625	15	C-2V	2000		288311	288915	289516	290116
24	1042	25	C-3A	2000		288328	288922	289523	290123
24	1042	25	C-3A	2000	matné		288939		
24	1667	40	C-3A	1000		288342	288946		
30	167	5	C-2V	2000					
32	460	15	C-2V	2000					290161
42	119	5	C-2V	2000					
48	105	5	C-2V	2000					290185
48	208	10	C-2V	2000					
48	375	15	C-3A	2000			289004		
50	300	15	C-3A	2000		288410	289011	289615	290215
60	83	5	C-3A	2000					
60	166	10	C-3A	2000					
60	250	15	C-3A	2000					290246
65	150	10	C-3A	2000			289059		
110	91	10	C-5A	2000					
110	136	15	C-5A	2000					
110	136	15	C-5A	2000	matné				
110	230	25	C-5A	2000		288496			
110-130		25	C-5A	2000				289707	
130	38	5	C-5A	2000					
130	77	10	C-5A	2000				289721	290321
130	115	15	C-5A	2000			289134	289738	290338
130	192	25	C-5A	2000		288540	289141	289745	290345

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Hruškové žárovky
| Pigmy lamps



					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba22d	E27
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	28 x 64 mm	28 x 64 mm	28 x 64 mm	28 x 64 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
130	308	40	C-5A	2000			289158		
220	68	15	C-7A	2000			* 289219		
220	113	25	C-7A	2000					
220	182	40	C-7A	2000					
220-260		5-7	C-7A	2000					
220-260		6-10	C-7A	2000			289257		
220-260		10-15	C-7A	2000			289264		
230-240		15	C-7A	2000		288670	289271	289875	290475
230-240		15	C-7A	2000	matné		289288		
230-240		25	C-7A	2000		288694	289295	289899	290499
230-240		25	C-7A	2000	matné		289301		


Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps

Žárovky do pečicích trub
| Oven lamps




					Patice/ Base	E14	E27	B22d
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x l	45 x 75 mm	45 x 70 mm	45 x 70 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
24	25	C-7A	189	1000	matné	290611		
24	40	C-7A	360	1000	matné	290628	290772	
24	60	C-7A	595	1000			290789	
24	100	C-7A	900	1000				
130	40	C-7A	370	1000		290659		
230-240	15	C-7A	92	1000		290666	290819	
230-240	25	C-7A	193	1000		290673	290826	290970
230-240	40	C-7A	370	1000		290680	** 290833	290987
230-240	60	C-7A	610	1000				

Žárovky do pečicích trub
| Oven lamps




					Patice/ Base	E14	E14	E14
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x l	22 x 48 mm	22 x 60 mm	25 x 57 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
24	25	C-7A	160	1000				
24	40	C-7A	330	1000				
24	60	C-7A	550	1000				
130	40	C-7A	370	1000				
230-240	15	C-7A	78	1000		291106		
230-240	25	C-7A	166	1000		291113	291212	291311

Žárovky do pečících trub
| Oven lamps




					Patice/ Base	E14	B22d	G4
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x l	26 x 80 mm	28 x 90 mm	9 x 33 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
12	5	S-6	54	2000				291663
12	10	S-6	126	2000				291670
12	20	S-6	290	2000				291687
24	25	C-7A	160	1000				
24	40	C-7A	330	1000				
24	60	C-7A	550	1000			291564	
230-240	15	C-7A	78	1000				
230-240	25	C-7A	166	1000				
230-240	40	C-7A	340	1000		291441		

Žárovky do pečících trub
| Oven lamps



					Patice/ Base	B22d		E27
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x l	60 x 105 mm		60 x 105 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
24	60	C-7A	595	1000		291762		291915
24	100	C-7A	900	1000				291922
130	40	C-7A	370	1000				
230-240	15	C-7A	92	1000				
230-240	25	C-7A	193	1000				
230-240	40	C-7A	370	1000				
230-240	60	C-7A	610	1000		291823		291977
230-240	75	C-7A	850	1000				
230-240	100	C-7A	1050	1000				** 291991


Žárovky do lednic a šicích strojů
| Fridge and Sewing machine lamps




					Patice/ Base	E12	Ba15d	E14	E14
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x l	22 x 52 mm	22 x 57 mm	22 x 57 mm	22 x 62 mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(W)	(W)	(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
24	15	C-2F	90	2000					292516
24	15	C-2F	90	2000	matné				292523
120	15	C-5A	90	2000		292080			
120	15	C-5A	90	2000	matné				
230-240	15	C-7A	110	2000		292103	292257	292400	292554
230-240	15	C-7A	110	2000	matné	292110	292264	292417	292561
230-240	20	C-7A	145	2000				292424	292578
230-240	20	C-7A	145	2000	matné			292431	292585
230-240	25	C-7A	190	2000			292295	292448	292592
230-240	25	C-7A	190	2000	matné		292301	292455	292608

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps

Žárovky do mikrovlnných trub
| Microwave oven lamps



					Patice/ Base	special PVC	special metal	special PVC
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x c (l)	22 x 54 (62) mm	22 x 57 (70) mm	25 x 62 (70) mm
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
100	25	C-5A		1000				292868
110	20	C-5A		1000			292776	
110	25	C-5A		1000		292684		
125	20	C-5A		1000		292691		
125	25	C-5A		1000				292905
240	20	CC-7A		1000			292813	
240	25	CC-7A		1000		292721		292929




Žárovky do mikrovlnných trub
| Microwave oven lamps



					Patice/ Base	special metal		
Napětí	Výkon	Vlákno	Světelný tok	Životnost	d x c (l)	25 x 70 mm		
Voltage	Power	Filament	Luminous flux	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(W)		(lm)	(h)		8592786...	8592786...	8592786...
110	30	C-3A		1000		292967		
120	25	C-5A		1000		292974		
240	25	CC-7A		1000		292981		

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Standardní a svíčkové žárovky
| A-shaped and candle lamps



					Patice/ Base	E27	B22d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákno	Životnost	d x l	60 x 105 mm	60 x 105 mm	35 x 100 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
12	417	5	C-2V	1000		293063	294015	
12	833	10	C-2V	1000		293070	294022	
12	1250	15	C-2V	1000		293087	294039	294985
12	2083	25	C-2V	1000		293094	294046	294992
12	3333	40	C-2V	1000		293100	294053	295005
24	209	5	C-2V	1000		293124	294077	
24	417	10	C-2V	1000		293131	294084	
24	625	15	C-2V	1000		293148	294091	295043
24	1042	25	C-2V	1000		293155	294107	295050
24	1667	40	C-2V	1000		293162	294114	295067
24	2500	60	C-2V	1000		293179	294121	295074
30	167	5	C-2V	1000		293247	294190	
30	333	10	C-2V	1000		293254	294206	
30	500	15	C-2V	1000		293261	294213	
30	833	25	C-2V	1000		293278	294220	
30	1333	40	C-2V	1000		293285	294237	
30	2000	60	C-2V	1000		293292	294244	
32	156	5	C-2V	1000		293308	294251	
32	313	10	C-2V	1000		293315	294268	
32	469	15	C-2V	1000		293322	294275	
32	781	25	C-2V	1000		293339	294282	
32	1250	40	C-2V	1000		293346	294299	
32	1875	60	C-2V	1000		293353	294305	
36	139	5	C-2V	1000		293360	294312	
36	278	10	C-2V	1000		293377	294329	
36	417	15	C-2V	1000		293384	294336	
36	694	25	C-2V	1000		293391	294343	
36	1110	40	C-2V	1000		293407	294350	
36	1667	60	C-2V	1000		293414	294367	
42	119	5	C-2V	1000		293421	294374	
42	238	10	C-2V	1000		293438	294381	
42	357	15	C-2V	1000		293445	294398	295340
42	590	25	C-2V	1000		293452	294404	295357
42	950	40	C-2V	1000		293469	294411	295364
42	1430	60	C-2V	1000		293476	294428	295371

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Standardní a svíčkové žárovky
| A-shaped and candle lamps



					Patice/ Base	E27	B22d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	60 x 105 mm	60 x 105 mm	35 x 100 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
48	105	5	C-2V	1000		293483	294435	
48	208	10	C-2V	1000		293490	294442	
48	312	15	C-2V	1000		293506	294459	295401
48	520	25	C-2V	1000		293513	294466	295418
48	830	40	C-2V	1000		293520	294473	295425
48	1250	60	C-2V	1000		293537	294480	295432
60	83	5	C-3A	1000		293544	294497	
60	167	10	C-3A	1000		293551	294503	
60	250	15	C-3A	1000		293568	294510	295463
60	417	25	C-3A	1000		293575	294527	295470
60	667	40	C-3A	1000		293582	294534	295487
60	1000	60	C-3A	1000		293599	294541	295494
65	77	5	C-3A	1000		293605	294558	
65	154	10	C-3A	1000		293612	294565	
65	230	15	C-3A	1000		293629	294572	295524
65	385	25	C-3A	1000		293636	294589	295531
65	615	40	C-3A	1000		293643	294596	295548
65	920	60	C-3A	1000		293650	294602	295555
130	38	5	C-5A	1000		293667	294619	
130	77	10	C-5A	1000		293674	294626	
130	115	15	C-5A	1000		293681	294633	295586
130	192	25	C-5A	1000		293698	294640	295593
130	308	40	C-5A	1000		293704	294657	295609
130	460	60	C-5A	1000		293711	294664	295616
130	580	75	C-5A	1000		293728	294671	
130	770	100	C-5A	1000		293735	294688	
150	670	100	C-5A	1000		293810	294756	
230-240	30	7	C-7A	1000		293827	294763	
230-240	30	7	C-7A	1000	* matné	293837	294770	
230-240	43	10	C-7A	1000		293841	294787	
230-240	64	15	C-7A	1000		293858	294794	295746
230-240	106	25	C-7A	1000		293872	294817	295760
230-240	170	40	C-7A	1000		293896	294831	295784
230-240	255	60	C-7A	1000		293919	294855	295807
230-240	320	75	C-7A	1000		293933	294879	
230-240	425	100	C-7A	1000		293957	294893	

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Kulaté žárovky
| Globe lamps



					Patice/ Base	E14	B22d	E27
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	45 x 75 mm	45 x 70 mm	45 x 70 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
6	2500	15	C-2V	1000		295913	296811	297719
6	4166	25	C-2V	1000		295920	296828	297726
12	417	5	C-2V	1000		295937	296835	297733
12	833	10	C-2V	1000		295944	296842	297740
12	1250	15	C-2V	1000		295951	296859	297757
12	2083	25	C-2V	1000		295968	296866	297764
12	3333	40	C-2V	1000		295975	296873	297771
14	357	5	C-2V	1000		296002	296903	297801
24	209	5	C-2V	1000		296019	296910	297818
24	417	10	C-2V	1000		296026	296927	297825
24	625	15	C-2V	1000		296033	296934	297832
24	1042	25	C-2V	1000		296040	296941	297849
24	1667	40	C-2V	1000		296057	296958	297856
24	2500	60	C-2V	1000		296064	296965	297863
27	185	5	C-2V	1000		296071	296972	297870
27	370	10	C-2V	1000		296088	296989	297887
27	555	15	C-2V	1000		296095	296996	297894
27	926	25	C-2V	1000		296101	297009	297900
27	1481	40	C-2V	1000		296118	297016	297917
27	2222	60	C-2V	1000		296125	297023	297924
28	1429	40	C-2V	1000		296170	297078	297979
32	156	5	C-2V	1000		296194	297092	297993
32	313	10	C-2V	1000		296200	297108	298006
32	469	15	C-2V	1000		296217	297115	298013
32	781	25	C-2V	1000		296224	297122	298020
32	1250	40	C-2V	1000		296231	297139	298037
32	1875	60	C-2V	1000		296248	297146	298044
36	139	5	C-2V	1000		296255	297155	298051
36	278	10	C-2V	1000		296262	297160	298068
36	417	15	C-2V	1000		296279	297177	298075
36	694	25	C-2V	1000		296286	297184	298082
36	1110	40	C-2V	1000		296293	297191	298099
36	1667	60	C-2V	1000		296309	297207	298105
42	119	5	C-2V	1000		296316	297214	298112
42	238	10	C-2V	1000		296323	297221	298129

Žárovky pro všeobecné osvětlování
| General Service Lamps


Kulaté žárovky
| Globe lamps



					Patice/ Base	E14	B22d	E27
Napětí	Proud	Výkon	Vlákn	Životnost	d x l	45 x 75 mm	45 x 70 mm	45 x 70 mm
Voltage	Current	Power	Filament	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs		
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...
42	357	15	C-2V	1000		296330	297238	298136
42	590	25	C-2V	1000		296347	297245	298143
42	950	40	C-2V	1000		296354	297252	298150
42	1430	60	C-2V	1000		296361	297269	298167
48	105	5	C-2V	1000		296378	297276	298174
48	208	10	C-2V	1000		296385	297283	298181
48	312	15	C-2V	1000		296392	297290	298198
48	520	25	C-2V	1000		296408	297306	298204
48	830	40	C-2V	1000		296415	297313	298211
48	1250	60	C-2V	1000		296422	297320	298228
60	83	5	C-3A	1000		296439	297337	298235
60	167	10	C-3A	1000		296446	297344	298242
60	250	15	C-3A	1000		296453	297351	298259
60	417	25	C-3A	1000		296460	297368	298266
60	667	40	C-3A	1000		296477	297375	298273
60	1000	60	C-3A	1000		296484	297382	298280
86	465	40	C-3A	1000		296538	297436	298334
96	52	5	C-3A	1000		296552	297450	298358
96	104	10	C-3A	1000		296569	297467	298365
96	156	15	C-3A	1000		296576	297474	298372
96	260	25	C-3A	1000		296583	297481	298389
96	417	40	C-3A	1000		296590	297498	298396
96	625	60	C-3A	1000		296606	297504	298402
130	38	5	C-5A	1000		296613	297511	298419
130	77	10	C-5A	1000		296620	297528	298426
130	115	15	C-5A	1000		296637	297535	298433
130	192	25	C-5A	1000		296644	297542	298440
130	308	40	C-5A	1000		296651	297559	298457
130	460	60	C-5A	1000		296668	297566	298464
230-240	30	7	C-7A	1000		296675	297573	298471
230-240	30	7	C-7A	1000	* matné	296682	297580	298488
230-240	43	10	C-7A	1000		296699	297597	298495
230-240	64	15	C-7A	1000		296705	297603	298501
230-240	106	25	C-7A	1000		296712	297610	298518
230-240	170	40	C-7A	1000		296729	297627	298525
230-240	255	60	C-7A	1000		296736	297634	298532


Žárovky pro dekorální osvětlování
| Lamps for decorative illumination

Doutnavky
| Neon lamps



					Patice/ Base	Ba15d	E14	Ba15d	E14
Napětí	Proud	Výkon	Provedení	Životnost	d x l	16 x 54 mm	16 x 54 mm	16 x 35 mm	16 x 35 mm
Voltage	Current	Power	Finish	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
110-130	0,80	0,09	čiré sklo	10000		283811	283934	284054	284177
110-130	0,80	0,09	čiré PVC	10000		283828	283941	284061	284184
110-130	0,80	0,09	zelené sklo	10000		283835	283958	284078	284191
110-130	0,80	0,09	zelené PVC	10000		283842	283965	284085	284207
220-240	1,50	0,33	čiré sklo	10000		283859	283972	284092	284214
220-240	1,50	0,33	čiré PVC	10000		283866	283989	284108	284221
220-240	1,50	0,33	zelené sklo	10000		283873	283996	284115	284238
220-240	1,50	0,33	zelené PVC	10000		283880	284009	284122	284245
380-400	0,90	0,34	čiré sklo	10000		283897	284016	284139	284252
380-400	0,90	0,34	čiré PVC	10000		283903	284023	284146	284269

Doutnavky
| Neon lamps



					Patice/ Base	Ba9s	E10	Ba9s	E10
Napětí	Proud	Výkon	Provedení	Životnost	d x l	10 x 28 mm	10 x 28 mm	10 x 25 mm	10 x 25 mm
Voltage	Current	Power	Finish	Lifetime	info	Objednací číslo / EAN kód Product code / EANs			
(V)	(mA)	(W)		(h)		8592786...	8592786...	8592786...	8592786...
65-95			čiré sklo	10000		284290	284436	284573	284719
110-130	0,80	0,09	čiré sklo	10000		284306	284443	284580	284726
110-130	0,80	0,09	čiré PVC	10000		284313	284450	284597	284733
110-130	0,80	0,09	zelené sklo	10000		284320	284467	284603	284740
110-130	0,80	0,09	zelené PVC	10000		284337	284474	284610	284757
220-240	1,50	0,33	čiré sklo	10000		284344	284481	284627	284764
220-240	1,50	0,33	čiré PVC	10000		284351	284498	284634	284771
220-240	1,50	0,33	zelené sklo	10000		284368	284504	284641	284788
220-240	1,50	0,33	zelené PVC	10000		284375	284511	284658	284795
380-400	0,90	0,34	čiré sklo	10000		284382	284528	284665	284801
380-400	0,90	0,34	čiré PVC	10000		284399	284535	284672	284818
380-400	0,90	0,34	zelené sklo	10000		284405	284542	284689	284825



Příslušenství světelných zdrojů a svítidel

| Lamp and luminaries accessories

Žárovkové objímky E5, E10

9.03 – 9.03

Žárovkové objímky E12

9.04 – 9.04

Žárovkové objímky Ba9s

9.04 – 9.05

9

Příslušenství světelných zdrojů a svítidel

| Lamp and luminaries accessories

Žárovkové objímky E5, E10

9.03 – 9.03

Žárovkové objímky E12

9.04 – 9.04

Žárovkové objímky Ba9s

9.04 – 9.05




Příslušenství světelných zdrojů | Lamp accessories

E5

Edisonova žárovková objímka
| Edison screw lampholder

+ Typ 950034 pro montáž na PCB
| Fig. 3 for mounting on PCB

Účel | Application:
PC boards (PCB), optoelectronics




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950010	silver	metal	< 50V / 0.3A			1	
950027	silver	metal	< 50V / 0.3A			2	
950034	silver	metal	12V max			3	PCB

E10

Edisonova žárovková objímka
| Edison screw lampholder

+ Typ 950225 pro montáž na PCB
| Fig. 2 for mounting on PCB

Účel | Application:
PCB, signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950218	silver	metal	< 50V			1	
950225	silver	metal	12V / max			2	PCB

E10

Edisonova žárovková objímka
| Edison screw lampholder

Účel | Application:
signal žárovky | lamps



Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950232	silver	metal	< 50V			1	
950249	silver	metal	< 50V			2	
950256	silver	metal	< 50V			3	




| Jiné typy a rozměry na dotaz

| Other types and dimensions on request

E12

Edisonova žárovková objímka
 | Edison screw lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950515	yellow	brass	< 50V				

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954216	silver	metal	< 50V			1	
954223	silver	metal	< 50V			2	

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954230	silver	metal	< 50V				

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954247	silver	metal	< 50V				

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps



Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954254	silver	metal	< 50V				


Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Typ 954261 pro montáž na PCB
 | For mounting on PCB

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 PCB, signal žárovky | lamps



Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954261	silver	metal	12V max				PCB

Všeobecné dodací a platební podmínky

Platné od 1.2.2012

Obecná ustanovení

1. Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy a je nutno je chápat ve smyslu §273 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch.zák.“), ve znění pozdějších úprav. Právní vztah mezi objednavatelem zboží (dále jen „odběratel“) a dodavatelem zboží (dále jen „dodavatel“) vyplývající z uzavřené písemné smlouvy se řídí těmito Podmínkami. Pro účely aplikace ustanovení Podmínek na smluvní vztah obou stran není podstatný typ uzavřeného smluvního vztahu (smlouvy). Od Podmínek se lze odchýlit pouze v případech, které specifikuje písemná smlouva (dále jen „smlouva“) uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem.
2. Všeobecné obchodní podmínky odběratele lze použít vedle Podmínek pouze v případě písemného souhlasu dodavatele.
3. Dodávané zboží specifikuje smlouva uzavřená mezi odběratelem a dodavatelem.

Objednávání (objednávka) a potvrzování (nabídka)

1. Odběratel objednává zboží písemně prostřednictvím emailu, faxu nebo jiného způsobu elektronické komunikace, popřípadě osobně. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti bezpečně identifikující odběratele a místo dodání, objednávané zboží, množství a osobu, která objednávku vystavila.
2. Minimální objednací množství je 1 ks. Minimální hodnota objednávky není stanovena. Z důvodu úspory času při přepravě a snažší skladové manipulaci se zbožím doporučujeme objednávat celá kartonová množství.
3. Přijatou objednávku odběratele (dále jen „objednávka“) dodavatel písemně potvrzuje zasláním potvrzení objednávky (dále jen „potvrzení“), které zasílá odběrateli prostředky elektronické komunikace. Teprve doručením potvrzení vzniká dodavateli závazek dodat zboží v potvrzeném množství, ceně, skladbě (specifikaci) a termínu. V případě rozporu mezi objednávkou a potvrzením informuje odběratel o této skutečnosti dodavatele během 1 pracovního dne po doručení potvrzení. Uplynutím této doby se považuje potvrzení za závazné a objednávka za řádně potvrzenou.

Cenová ujednání (ceny) a platební podmínky

1. Veškerá cenová ujednání a ceny (dále jen „ceny“) jakožto i množství, věrnostní a jiné slevy k cenám specifikuje smlouva, případně její přílohy, které tvoří nedílnou součást takové smlouvy.
2. Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli kupní cenu na základě vystavené faktury-daňového dokladu. Faktura-daňový doklad musí obsahovat všechny předepsané náležitosti dané platnými právními předpisy České republiky.
3. Kupní cenu hradí odběratel na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě a to ve výši rovnající se částce uvedené na faktuře – daňovém dokladu. Tuto částku (cenu) není odběratel oprávněn jakkoliv jednostranně snížit nebo započíst, například z důvodu probíhajícího reklamačního řízení z jiné dodávky zboží. Společně s cenou je odběratel povinen zaplatit daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), recyklační poplatky a přepravní náklady, vznikly-li.
4. Platební podmínky stanovuje smlouva a mohou nabývat těchto forem: platba v hotovosti, platba na dobírku, platba s odloženou splatností, platba pomocí akreditivu.
5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, činí smluvní pokuta, v případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny vůči dodavateli, 0,1% z celkové fakturované ceny za každý kalendářní den prodlení.

Dodání a převzetí zboží

1. Zboží dle potvrzení se považuje za dodané okamžikem jeho předání odběrateli v provozovně dodavatele nebo v místě podnikání odběratele nebo předáním přepravi odběratele. Převzetí zboží potvrdí odběratel na dodacím nebo předávacím listu (dále jen „protokol“) dodavatele nebo přepravce zejména uvedením data a času převzetí, čitelným jménem, příjmením a podpisem osoby přebírající zásilku.
2. Dodavatel si vyhrazuje právo na přímé a/nebo dílčí dodávky zboží v souladu s potvrzením. Dodavatel je oprávněn dodat zboží i dříve než je uvedeno v potvrzení. Dřívější dodání se považuje za řádné dodání a odběratel je povinen jej převzít.
3. Odběratel se zavazuje zboží řádně převzít a ihned při převzetí zkontrolovat obsah dodávky. Obal zboží nesmí nést při převzetí zjevné známky poškození. Případné vady zboží vyznačí odběratel do dodacího listu / předávacího listu (protokolu). V případě zjevných vad zboží má právo zásilku jako celek odmítnout převzít. O této skutečnosti neprodleně informuje dodavatele. Je-li obal zboží poškozen, odběratel vyhotoví zápis a v rámci možností jej doplní fotodokumentací. Zápis podepíše řidič přepravce.
4. Dodavatel doručuje zboží odběrateli v termínech uvedených v potvrzení. Je-li odběratel v okamžiku dodání zboží v prodlení s platbou za jinou dodávku zboží nebo služeb, je dodavatel oprávněn dodávku zboží pozastavit po dobu než odběratel splní své závazky. Po tuto dobu není dodavatel v prodlení s dodáním zboží a termín dodání uvedený v potvrzení se podle toho přiměřeně prodlužuje.
5. Dojde-li k dodavatelem zaviněnému prodlení v dodání zboží, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny zboží za každý den prodlení a to za zboží, u kterého došlo k prodlení. Maximálně však do 7% ceny zboží.
6. V případech zásahu vyšší moci jako jsou válka, stávka, veřejné nepokoje, výluky, přírodní katastrofy, působení extrémních vlivů počasí, neudělení vývozního povolení orgány státní správy, apod., se smluvní termín dodání přiměřeně prodlužuje.

Vrácení zboží

1. V odůvodněných případech, které specifikují tyto Podmínky, může dojít k vrácení zboží dodavateli. Odběratel zasílá požadavek na vrácení zboží dodavateli písemnou formou a k vrácení zboží dochází vždy na základě písemné dohody obou smluvních stran. Na vrácení zboží nemá odběratel právní nárok kromě bodu 2 písm.b). Dodavatel si vyhrazuje právo požadavek na vrácení bez udání důvodu odmítnout. Není-li uvedeno v Podmínkách jinak, odběratel je povinen uhradit veškeré přepravní náklady včetně souvisejících poplatků jako jsou pojištění, tranzitní poplatky, apod. až do provozovny dodavatele v České republice.
2. V písemné dohodě o vrácení zboží uvede dodavatel za jakou cenu je ochoten zboží převzít zpět (netýká se bodu 2 písm.b). Původní cena (hodnota vracejícího se zboží) může být snížena o poplatky spojené s přípravou, manipulací a vykládkou /nakládkou zboží, případně s marně vynaloženými přepravními náklady nebo jinými poplatky.
3. Důvody k vrácení zboží jsou následující:
 - a) odběratel objednal zboží jiné než původně zamýšlel
 - b) dodavatel dodal zboží jiné než objednané a potvrzené; v tomto případě hradí přepravní náklady spojené s vrácením zboží až do provozovny dodavatele pouze dodavatel
 - c) odběratel ukončil činnost, je v likvidaci nebo existují důvodné obavy, že by nebyl s to zboží řádně a včas zaplatit

4. Vrácením zboží se odběratel nezbavuje závazku zboží dodavateli řádně a včas zaplatit. Vrátit lze pouze zboží zabalené v neotevřeném původním a nepoškozeném obalu. Nepoškozeným obalem se kromě jiného rozumí, že stále obsahuje identifikační údaje zboží dodavatele a nenese na sobě značky, kódy (i čárové), samolepky či jiná označení odběratele.
5. Na vrácené zboží vystaví dodavatel dobropis v odsouhlasené ceně.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem zaplacení úplné kupní ceny a jejím připsáním na bankovní účet dodavatele, popřípadě zaplacením úplné kupní ceny v hotovosti v provozovně dodavatele.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem předání zboží odběrateli, nebo přepravci odběratele, případně jinému přepravci, který zboží přepravuje od dodavatele k odběrateli.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Dodavatel nese odpovědnost za případné vady v jakosti zboží v souladu s právními předpisy České republiky. Vady jakosti tak i množství povahy odběratel reklamuje prostřednictvím reklamačního protokolu, který obsahuje zejména identifikační údaje odběratele, podrobný soupis reklamovaného zboží včetně vyznačení závad a kopii dodacího listu / předávacího protokolu. Množstevní vady je nutno reklamovat nejpozději 2 pracovní dny po převzetí zboží. Reklamační protokol odběratel zasílá dodavateli faxem na číslo +420 412 514 318 nebo emailem na adresu info@konei.cz Způsob vyřízení reklamace potvrdí dodavatel odběrateli písemně v co nejkratší možné době po jejím přijmutí.
2. Pokud je reklamáce shledána oprávněnou, dodavatel poskytne odběrateli náhradní plnění ve zboží stejné povahy nebo vystaví na cenu reklamovaného zboží dobropis.
3. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců. Smlouva může záruční dobu omezit, nebo jí naopak prodloužit v případě aplikace speciálních garančních projektů. Záruční doba začíná platit okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z dodavatele na odběratele. Nároky z vad nevznikají v případě vad, které vznikly po převzetí zboží odběratelem následkem přirozeného opotřebení zboží nebo jeho části, skončením životnosti zboží, nevhodným umístěním, neodbornou instalací či manipulací odběratelem nebo 3.stranou, následkem nadměrného přetěžování nebo zatěžování, působením ohně, statické elektřiny, vody, neodbornou nebo neschválenou úpravou zboží, neodborným způsobem užívání v rozporu s technickými normami.

Náhrada škody

1. Dojde-li ke vzniku škody vlivem porušení povinností dodavatele vyplývajících ze závazkového vztahu založeného smlouvou, má odběratel právo žádat náhradu škody maximálně ve výši kupní ceny předmětného zboží bez DPH.
2. Ustanovení §373 obch.zák. o ušlém zisku se nepoužijí – hradí se pouze skutečná škoda na zboží, nikoliv škoda spojená s odstávkou provozu nebo výroby, nerealizací obchodního případu či ztrátou dobrého jména, zákazníka, dat, apod.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že celková předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout dle uzavřené smlouvy, může maximálně odpovídat kupní ceně předmětného zboží bez DPH.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah smluvních stran se řídí těmito Podmínkami, obchodním zákoníkem v platném znění a dalšími relevantními právními předpisy České republiky. V případě sporu se obě strany snaží nejprve o jeho vyřešení dohodou. Pokud není spor vyřešen dohodou smluvních stran, rozhodne o něm příslušný soud.
2. Prohlášením neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jednotlivých částí Podmínek a smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních částí Podmínek a smlouvy. Je v zájmu obou smluvních stran v co nejkratší lhůtě sjednat nápravu neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné části formou dodatku ke smlouvě vyhotoveného v písemné formě.
3. Podmínky jsou platné od 1.2.2012 do vydání Podmínek nových. Vydáním Podmínek nových pozbývají stávající vždy platnost. Dodavatel si vyhrazuje právo Podmínky měnit, vyžádal-li si to změna příslušných právních předpisů nebo jiných skutečností podstatných pro smluvní vztah. Informaci o vydání nových Podmínek dodavatel zveřejní na svých internetových stránkách vždy 30 dnů před začátkem jejich platnosti a to na adrese www.konei.cz/VDPP, kde si je odběratel může stáhnout.
4. Podpisem smlouvy zakládající smluvní vztah mezi odběratelem a dodavatelem zboží odběratel potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, jsou mu ve všech bodech jasné a srozumitelné, bezvýhradně souhlasí s jejich zněním a bude se jimi během trvání vzájemné spolupráce řídit.



PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ze směrnic Evropské Unie ROHS a WEEE

Směrnice EU 2002/95/EG zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích (dále jen „ROHS“).

Všechny výrobky, které uvádíme na trh, splňují požadavky této směrnice a neobsahují nebezpečné látky kromě případů, které zákon povoluje. Zejména pak u obsahu rtuti u výrobků, kde je její použití nezbytné z technologického hlediska.

Směrnice EU 2002/96/EG odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „WEEE“)

Plníme své zákonné povinnosti vyplývající z WEEE a označujeme své výrobky tímto symbolem ve všech případech, které mu zákon ukládá. Žárovky a halogenové žárovky nejsou směrnicí WEEE dotčeny a lze je likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu.



Několiv slov o produktech a službách

Dělat věci jednoduše - to je naše cesta. U většiny produktů je proto u nás 6místné číslo produktu (objednací číslo) zároveň EAN kódem (posledních 6 pozic z EAN13 čísla). Zadáte-li si tedy náš EAN13 prefix 859**2786** do vašeho systému, příjem zboží se stává hračkou...

Reflektorová, hrušková nebo halogenová pinová žárovka je pro nás stále reflektorovou, hruškovou nebo halogenovou pinovou žárovkou a jejich označení nebalíme do poetických názvů.

Nenašli jste v jednotlivých kapitolách hledaný produkt? Spojte se s námi a rádi jej pro vás zalistujeme. Díky uživatelsky přívětivým tabulkám to nepředstavuje žádný problém.

Kapitoly **3 až 8** pro vás připravujeme na rok 2013. Doporučujeme však, abyste u nás průběžně zkoušeli poptávat produkty i z těchto kapitol, protože už možná ta zítřejší dodávka zboží do našeho skladu může obsahovat produkt, který delší dobu sháníte nebo ho jen jednoduše nemůžete v odpovídajícím provedení nikde sehnat.

Našli jste v katalogu překlep nebo chybu? Sdělte nám to prosím a my vás za vaší pozornost odměníme malým dárkem. I přes naše veškeré úsilí a snahu budeme mít vždy méně párů očí...

JAK OBJEDNÁVAT

E-mailem: info@konei.cz
Faxem: +420 412 514 318
Telefonicky: +420 724 076 145

A few words about products and services

To make things easier – this is our way we usually try to go along. At most products of ours is, therefore, a 6-digit product code (ordering part number) EAN code at the same time (the last 6 digits from the complete 13-digit code). If you put our EAN prefix 859**2786** in your system goods entry cannot be easier...

Reflector, pigmy or halogen pin lamps are at us still reflector, pigmy and halogen pin lamps and their denominations are not wrapped into poetic names.

You failed to look up a desired product in our catalogue? Please get in touch with us and we will be pleased to list it for you. Thanks to user-friendly tabs it is not any problem.

Chapters **3 to 8** are being prepared for you for the year 2013. We recommend you, however, to make an inquiry for products from the given chapters at us in the meantime. It is possible that just the tomorrow's supply of goods into our warehouse will include a product that you have been looking for a longer time or you cannot simply source it in a desired shape anywhere else.

Did you find mistakes, omissions or misprints in the catalogue? Please say it to us and we will give you a small gift for your kind attention. In spite of all our efforts, we will always have less pairs of eyes...

HOW TO PLACE AN ORDER

By e-mail: info@konei.cz
By faxem: +420 412 514 318
By phone: +420 724 076 145

STRUČNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

MSCP:
Je údaj, kterým se obecně popisuje svítivost miniaturních žárovek. Pokud údaj MSCP vynásobíte 4T(12.57 x MSCP), dostanete přibližný světelný tok v lumenech.

Životnost:
Uváděná životnost udává průměrnou životnost světelného zdroje při dodržení podmínek provozování jako jsou jmenovité napětí a proud. Podnapětí stejně jako přepětí výrazným způsobem ovlivňují životnost. Velký vliv hrají i teploty okolí, otřesy, apod.

LCL:
Je rozměr udávající vzdálenost od geometrického středu vlákna k horní části pinů bajonetových patic (např. Ba15d) a k spodnímu kontaktu Edisonových (šroubových) patic (např. E27).

Rozměry a parametry
Udávají se v obvyklých mezích – výrobní tolerance vyhrazeny.

Vlákna – základní rozdělení
Dodáváme světelné zdroje vybavené buďto jednoduchými (např. C-7A) nebo dvojitými vlákny (např. CC-7A). Více informací o použitých vláknech získáte v přehledu na následující stránce.

BRIEF TECHNICAL INFORMATION

MSCP:
Mean spherical candle power is a general way how to describe brightness of miniature lamps. You can convert MSCP into lumens by multiplying it by 4T(12.57 x MSCP).

Life:
The given lifetime indicates an average lifetime of lighting source under keeping working conditions such as rated voltage and rated current. Under - and over-voltage considerably affects lifetime. A great role play temperature ambient, vibrations, etc.

LCL:
Light Center Length is a measurement from the geometric centre of filament to top of pins at bayonet lamp bases (e.g. Ba15d) and to a bottom contact of Edison (screw) lamp bases (e.g. E27)


Dimensions and values
Are indicated in usual ranges and subject to common production tolerances


Filaments – basic sorting
We supply lamps fitted either with coil (e.g. C-7A) or coil-coiled filaments (CC-7A). For more details on filaments refer to the following catalogue page.

Symbols | Symbols

V	..	napětí (volt)	lamp voltage (volts)
mA	..	proud (miliampéra)	lamp current (milliamper)
W	..	příkon (watt)	power (watt)
a	..	rozpětí pinů v mm (milimetr)	pin distance in mm (milimetr)
b	..	délka pinů v mm (milimetr)	length of pins in mm (milimetr)
c	..	vzdálenost od patice k vrcholu žárovky v mm (milimetr)	distance from the base to the top of bulb in mm (milimetr)
d	..	průměr v mm (milimetr)	diameter in mm (milimetr)
l	..	délka v mm (milimetr)	length in mm (milimetr)
l max	..	maximální délka v mm (milimetr)	maximum length in mm (milimetr)
h	..	životnost (hodina)	lifetime (hour)
lm	..	světelný tok (lumen)	luminous flux (lumen)
cd	..	svítivost v cd (candela)	luminous intensity in cd (candela)
LCL	..	vzdálenost ke středu zdroje světla v mm (milimetr)	light centre length in mm (milimetr)
Ta	..	okolní teplota v °C (Celsia)	ambient temperature in °C (degrees Celsius)
PCB	..	tištěný spoj	printed-circuit board
<50V	..	napětí nižší než 50V (voltů)	voltage less than 50V (volts)
silver metal	..	stříbrná barva kovu (poniklováno)	
yellow brass	..	žlutá barva mosaz	

	..	použití v průmyslu	industrial use
	..	světelný tok je menší než 60 lm	luminous flux is less than 60 lm
	..	určeno k použití ve světelné signalizaci	designed to use in signal lighting
	..	je / není v měřítku 1:1	is / is not in the scale 1:1
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel; není vhodný k osvětlování místností v domácnosti	special purpose lamp; is not suitable for household room illumination
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel	special purpose lamp
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel vhodný pro námořní a vnitrozemskou lodní signalizaci a navigaci	special purpose lamp suitable for sea and inland vessel signalization and navigation
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel vhodný pro osvětlování kolejových vozidel a vagonů	special purpose lamp suitable for illumination of railways vehicles and wagons





KONEI®

Bronislav Herba
Odboje 138/ 3
405 02 Děčín 7
Czech republic

T: +420 724 076 145

F: +420 412 514 318

E: info@konei.cz

www.konei.cz

© Copyright 2012 KONEI® - Bronislav Herba

KONEI® je registrovanou obchodní značkou | KONEI® is a registered trademark

Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme. Technické změny vyhrazeny. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Pokud není v katalogu uvedeno jinak, kresby nejsou v měřítku 1:1. Vzhledem k tiskovému zpracování mohou být zobrazené barevné odstíny odlišné od skutečnosti.

We cannot take any responsibility for misprints and omissions. Subject to change without notice.

Figures used are of illustrative character only. Unless specified otherwise, figures are not in the scale 1:1.

The depicted colours and colour variations may vary from the reality.